

VINTERENS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien

MÅLEURSSTANDERE

Mekanisk låsning og ON/OFF funktion.
Mekanisk måleursstander med central låsning.
Opspænding for Ø6 mm, Ø8 mm og svanehale, finjustering på urholder.



NOK **470,-**

10384225

NOK **770,-**

10384240

Vare nr.	Magnet LxBxH	Armlængde	Holdekraft
10384225	60x50x55 mm	290 mm	80 kg
10384240	73x50x55 mm	380 mm	100 kg



FRA NOK **45,-**

10313710

PROF. BÅNDMÅL MED AUTOLÅS OG EKSTRA SLIDSTÆRKT BÅND

Prof. målebånd med autolås og nylonbelagt bånd, som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Hvidt bånd med sort mm-skala og røde tal for hver 10 cm.
Leveres inkl. 1 stk. kraftig ABS plast ophæng.

Vare nr.	Bredde	Længde	Pris NOK
10313710	16 mm	3,0 m	45,-
10313720	19 mm	5,0 m	70,-
10313730	25 mm	7,5 m	100,-

0-150 MM

NOK **168,-**

10132150



SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Rustfrit stål, matforkromet, fladt dybdemål.
Aflæsning: 0,05 mm. Kæbelængde: 40 mm.

0-300 MM

NOK **545,-**

10134300



SKYDELÆRE MED SKRUELÅS

Udført i rustfrit stål, målestav og nonius matforkromet, fladt dybdemål.
Aflæsning: 0,05. Kæbelængde: 55 mm.

DIGITAL HØJDEMÅLER

Ridsearm med hårdmetal, omskifter fra mm til tommer, mulighed for +/- justering af mm, finindstilling. Kan bruges sammen med vippeindikator.
Aflæsning: 0,01 mm.

300 MM

NOK **1.890,-**

10326300

500 MM

NOK **2.500,-**

10326500





LOOP / med elastikker

NOK 2.660,-

70070143

POCKET / med lommer

NOK 2.660,-

70070130

SOLAIRE RULLEMAPPE

Syntetisk sort læder. 15 lommer. Indvendige mål: 680 x 320 mm. Vægt: 0,34 kg. Leveres uden værktøj.



NOK 125,-

70265165

GO VÆRKTØJSKUFFERT/LOOP/POCKET

Praktisk og professionel værktøjskuffert med TROLLEY som dækker de fleste behov.

Indvendige mål: 485x375x200.
Volume: 36L. Leveres uden værktøj.



SORT OUTDOOR KUFFERT MED SKUM

Disse kuffert er specielt udviklet til at modstå nogle af de mest hårdføre konditioner. Kuffertene er testet under ekstreme forhold, og kan klare temperaturer fra -40°C til +80°C. Kufferten er 100% vandtæt (testet til dybde på 5 m), støvtæt, lufttæt (med trykligningsventil), og er modstandsdygtige overfor kemiske stoffer samt korrosion. Herudover er kuffertene særdeles slagfaste.

Vare nr.	Størrelse mm	Volumen	Pris NOK
70515005	228 x 182 x 92	2L	365,-
70515205	247 x 175 x 153,5	6,6L	690,-
70515405	384 x 264 x 164	16,6L	1.195,-
70515615	475 x 350 x 130	21,5L	2.275,-
70515675	535 x 360 x 225	42,8L	3.165,-
70515685	585 x 410 x 295	70,9L	4.560,-

TEKNIKER VÆRKTØJSTASKE

Polstret taske i slidstærkt nylon. Høj kvalitet til professionel brug.

Indvendige mål:
440x320x180 mm.

Udvendige mål:
450x340x200 mm.

Vægt: 2,7 kg.
Leveres uden værktøj.



NOK 800,-

70215165



NOK 530,-

15305105

AUTO REFRAKTOMETER MED ADBLUE

Kontrollerer frysepunktet i kølervæske, sprinklervæske og batterivæske, samt adblue. Adblue er et tilsætningsmiddel til nyere dieselmotorer. På skalaen med Adblue, kan du kontrollere om koncentrationen af Urea i Adblue er korrekt. Koncentrationen skal ofte være mellem 30 og 35 %. Indbygget automatisk temperaturkorrektur. Stor lysfølsomhed. Leveres i plasttaske med brugsanvisning, kalibreringsværktøj og pipette.

WRKPRO

Professional worklight by Diesella

WRKPRO ARBEJDSLAMPE SLIM X8

Kompakt arbejdslampe med kraftig COB LED med 2 lysstyrker. Vipbar base med kraftig magnet som kan drejes 180°. Indbygget krog-funktion som kan drejes 360° horisontalt. Genopladeligt Li-Ion batteri.

NOK **375,-**

50616150



WRKPRO ARBEJDSLAMPE SLIM X5

Kompakt arbejdslampe med kraftig COB LED med 2 lysstyrker samt SMD LED toplys som lygtefunktion. Fleksibelt svanehals lyshoved som kan drejes/bøjes 360° horisontalt og vertikalt. Gen-opladeligt Li-Ion batteri. Stærk magnet i bunden inkl. krogfunktion.

NOK **530,-**

50616120



WRKPRO ARBEJDSLAMPE H5

Kraftig arbejdslampe med kraftig COB LED med 2 lysstyrker og lygtefunktion (toplys). Udtrækkelig og vipbar base med kraftig magnet som kan drejes 360°. Indbygget krog-funktion som kan drejes 360° horisontalt. Genopladeligt Li-Ion batteri.



NOK **510,-**

50617260

WRKPRO ARBEJDSLAMPE M3

IP65 arbejdslampe med kraftig magnetbase og vipbar COB LED lyskilde som gør det utrolig nemt at tilpasse lyset til arbejdsopgaven. Indbygget krog-funktion til ophængning på diverse flader eller ledninger. Genopladeligt Li-Ion batteri.



NOK **350,-**

50618420



WRKPRO ARBEJDSLAMPE SLIM X1

IP54 Mini-lygte med meget kraftfuld OSRAM LED. Genopladeligt Li-Ion batteri, krog- og clipsfunktion samt magnetisk base.

NOK **210,-**

50616050





VULCAN PROF. VATERPAS

- 3 stødsikre akryl-libeller
- Forstørret horisontal libelle
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødabsorberende ender
- VPA certificeret
- V-spor til måling på rør
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 2,0 mm
- Ergonomisk greb
- Nøjagtighed: 0.5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris NOK
10461720	Standard	60 cm	258,-
10461730	Standard	80 cm	296,-
10461740	Standard	100 cm	328,-
10461750	Standard	120 cm	382,-
10461820	Standard	60 cm	360,-
10461830	Magnetisk	80 cm	415,-
10461850	Magnetisk	120 cm	475,-



CONDOR PROF. VATERPAS

- 2 stødsikre akryl-libeller
- OPTIVISION™ teknologi
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødabsorberende ender
- Hældningsgrad 1% & 2%
- Væggrebsfunktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelse: 1,6 mm
- VPA certificeret
- Nøjagtighed: 0.5 mm/m

Vare nr.	Model	Længde	Pris NOK
10462105	Standard	60 cm	250,-
10462115	Standard	80 cm	290,-
10462125	Standard	100 cm	350,-
10462135	Standard	120 cm	390,-
10462145	Standard	180 cm	540,-



KRIDTSNOR

I plasthus inkl. 113g blåt kridt. 30 m polyestersnor. Kan indeholde 85g.

NOK **109,-**

10465310



NOK **65,-**

10464055



POSTRITE STOLPEVATERPAS

Med 3 stk. slagfaste rørlibeller, 4 kraftige magneter og spændebånd. God til bl.a. skilte, stakit og rør. Kompakt størrelse som passer lige i lommen eller i værktøjskassen.

OPTIVISION® RED TECHNOLOGY

Højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcise aflæsninger i lyse og mørke omgivelser. Øger libellens synlighed op til 8 gange.



PLUMB SITE® DUAL-VIEW™

Plumb Site® Dual-View™ teknologien giver dig mulighed for at aflæse den lodrette libelle fra front via en én-til-én refleksion af libellen. Afhjælper stræk i nakke og ryg.



NOK **175,-**

10464010



SMARTY MINI VATERPAS

Det perfekte valg til værktøjskassen - med OPTIVISION teknologi, magnet og bælteclips samt hældningsgrad 1% og 2%. Nøjagtighed: 0,5 mm/m.




NOK **408,-**

35170210

CURV-O CONTOUR CENTER HOVED

Standard: Centreringshovedet hjælper med at indstille midterlinier, fastlægge vinkler og markeringer på rør og tanke. Standardmodellen anvendes på rør med 1/2" i diameter og større og er udstyret med en justerbar libelle og en manuelt betjent hærdet center kørner.




NOK **490,-**

35170225

CONTOUR CENTER HOVED

JUMBO: Denne model anvendes på rør med 1" i diameter og større og er udstyret med en justerbar libelle og en fjederbelastet hærdet center kørner, som erstatter behovet for en hammer. Bare foretag justeringen og tryk på udløseren.



CURV-O-MARK WRAP-A-ROUND

Et billigt værktøj til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Lavet af fleksibelt pakningsmateriale, med god modstand mod varme og kulde. Alle Wrap-A-Rounds fås i to farver. Disse betegner materialetype og anvendelsestemperatur.

B (sort) har en max temperatur anvendelse på 175°C
GG (grå) anvendes til høje temperatur/applikationer op til 280°C.

Begge materialetyper er asbestfrie. Alle størrelser er trykt med skala i inch og metrisk skala, pitch højde, tangent diagram og andre nyttige markeringer.



SVEJSETÆPPE 550°C, 750°C OG 1100°C

550°C: Light-duty af ubelagt glasfiber i lysebrun.
750°C: Medium-/heavy-duty af vermiculit belagt glasfiber i sort.
100°C: Heavy-duty af ubelagt silika i lysebrun.

Vare nr.	Model	Størrelse	Pris NOK
35170610	164B / Sort	M / Ø3-6"	172,-
35170620	176B / Sort	L / Ø3-10"	179,-
35170630	177B / Sort	XL / Ø4-12"	226,-
35170640	179B / Sort	XXL / Ø6-16"	258,-
35170710	164GG / Grå	M / Ø3-6"	210,-
35170720	176GG / Grå	L / Ø3-10"	258,-
35170730	177GG / Grå	XL / Ø4-12"	311,-
35170740	179GG / Grå	XXL / Ø6-16"	389,-

Vare nr.	Max. temp.	Størrelse	Pris NOK
35205110	550°C	1 x 2 M	242,-
35205115	550°C	2 x 2 M	450,-
35205120	550°C	2 x 3 M	655,-
35205125	550°C	1 x 25 M i rulle	1.995,-
35210110	750°C	1 x 2 M	615,-
35210115	750°C	2 x 2 M	1.160,-
35210120	750°C	2 x 3 M	1.745,-
35210125	750°C	1 x 25 M i rulle	4.365,-
35215110	1100°C	0,92 x 2 M	800,-
35215115	1100°C	1,8 x 2 M	1.540,-
35215120	1100°C	1,8 x 3 M	2.250,-
35215125	1100°C	0,92 x 25 M i rulle	6.800,-

ARBEJDSSTOP EASYMAG

med Ø30 mm magnet base.
Holdekraft: 200N.



NOK **650,-**

50387110


ARBEJDSSTOP FLEXIMAG

med Ø30 mm magnet base.
Holdekraft: 200N.



NOK **1.200,-**

50387120



**BEST
SELLER**

STÆRK PRIS

PRÆCISIONS SKRUESTIK

Præcisions skruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner. Leveres inkl. tilbehør. Fremstillet af højtlegeret kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti). Overfladehærdet til 58-68 HRC.

Vare nr.	Kæbe BxH	Spændvidde	Pris NOK
40335150	125 x 40 mm	150 mm	5.545,-
40335175	150 x 50 mm	200 mm	5.980,-
40335200	150 x 50 mm	300 mm	6.880,-
40335250	175 x 60 mm	300 mm	9.560,-
40335275	175 x 60 mm	400 mm	10.220,-
40335350	200 x 65 mm	300 mm	12.370,-
40335375	200 x 65 mm	400 mm	14.215,-
40335400	200 x 65 mm	500 mm	16.560,-
40335425	200 x 65 mm	600 mm	18.850,-



5 MM

10 MM

NOK **1.645,-**

50352005

NOK **1.840,-**

50352010

PARALLELKLODSE I SÆT MED 14 PAR

Indsatshærdet og slebet, hårdhed 55-60 HRC. Nøjagtighed: Højdetolerance ±0,01 mm, breddetolerance ±0,02 mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinstruetik eller anordninger. Længde: 150 mm.

RULLEPINOL

Medløbende rullepinol med hærdet og slebet 60° spids og 0,006 mm rundløb.



Vare nr.	MK	Max. vægt	Max. omdr. min.	Pris NOK
50301520	2	400 kg	2.800	412,-
50301530	3	800 kg	2.000	525,-
50301540	4	1.250 kg	1.800	568,-
50301550	5	1.500 kg	1.300	870,-
50302620	2	140 kg	5000	780,-
50302630	3	400 kg	3000	915,-
50302640	4	500 kg	2800	1.080,-
50302650	5	1200 kg	1200	1.800,-



GEVINDSKÆREAPPARAT

Diesella gevindapparat er med justerbart moment/skrid kobling. Apparatet har dobbelt omd. ved tilbageløb.

Brugsprincip: Gevindskæring sker med manuel tilspænding på boremaskinen. Når tilspændingen fjernes vender gevindtappens omdrejningsretning og der returneres med 2x omdrej.

Vare nr.	Gevindhoved	Pris NOK
50445107	M2-M7 m. MK1 + MK3 (J6) (JSN07)	3.060,-
50445212	M5-M12 m. MK3 + MK4 (J6)	3.330,-
50445320	M8-M20 m. MK3 + MK4 (M20x2,5) (JSN20)	3.770,-

HULSAVE HSS M42 BI-METAL

Combitand 4/6. Den stærke konstruktion gør denne hulsav velegnet til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. Indeholder 8% kobolt.



Vare nr.	ø mm	Pris NOK	Vare nr.	ø mm	Pris NOK
60266016	16	31,-	60266051	51	69,-
60266019	19	33,-	60266057	57	75,-
60266020	20	34,-	60266060	60	81,-
60266022	22	37,-	60266064	64	83,-
60266025	25	39,-	60266070	70	93,-
60266027	27	44,-	60266076	76	102,-
60266029	29	46,-	60266083	83	110,-
60266032	32	48,-	60266089	89	122,-
60266035	35	50,-	60266102	102	139,-
60266038	38	55,-	60266105	105	143,-
60266041	41	58,-	60266114	114	160,-
60266044	44	60,-	60266160	160	218,-
60266048	48	65,-	60266168	168	237,-

YDERLIGERE DIMENSIONER LAGERFØRES

HULSAVESÆT HSS M42 BIMETAL

9 dele i alt. Skærediameter: Ø44 - 76 mm. Med 8% cobolt.

NOK 555,-

60266310



NOK 658,-

60266300

HULSAVESÆT HSS M42 BIMETAL

13 dele i alt. Skærediameter: Ø22 - 79 mm. Med 8% cobolt.



NOK 905,-

60705305

TAP- OG BAKKESÆT HSS METRISK M3-M12

Tap- og bakkesæt med 32 dele.

HSS-TIN FORSÆNKER

DIN335, 90°, form C, cylindrisk skaft.



Vare nr.	øHoved	øSpids	øSkaft	Længde	Pris NOK
60016063	6,3 mm	1,5 mm	5 mm	45 mm	70,-
60016083	8,3 mm	2,0 mm	6 mm	50 mm	80,-
60016104	10,4 mm	2,5 mm	6 mm	50 mm	85,-
60016124	12,4 mm	2,8 mm	8 mm	56 mm	98,-
60016165	16,5 mm	3,2 mm	10 mm	60 mm	122,-
60016205	20,5 mm	3,3 mm	10 mm	63 mm	167,-
60016250	25,0 mm	3,8 mm	10 mm	67 mm	234,-
60016310	31,0 mm	4,2 mm	12 mm	71 mm	355,-

BORSÆT HSS-CO 1-13 MM X 0,5 MM

DIN338 - 25 stk. slæbne spirialbor (0,5 mm spring).

NOK 605,-

60227130



SPIRALTAPPE 45° HSS-TIN MED BOR

14 dele. Inkl. stålkassette. 7 bor: Ø2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm.

7 spiraltappe: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12.

NOK 595,-

60207425





NOK 160,-

FRIT VALG

- Sort × 10 stk.
ART. 20147250
- Blå × 10 stk.
ART. 20147240
- Grøn × 10 stk.
ART. 20147260
- Rød × 10 stk.
ART. 20147230

PARMANENT MARKER PK Å 10 STK.

Til mærkning på stortset alle typer af materiale, f.eks. kunststof, karton, metal, glas, gummi, træ m.v. Hurtigtørrende og lugtsvag uden Xylol/Toluol. Rund spids 1,5 - 3,0 mm.

PRÆGESTEMPLER I SÆT MED TAL, BOGSTAVER & HÅNDTAG

Indeholder 100 karakterer med tal, bogstaver, tegnsætningstegn og tomme mellemrum.

- 2 mm: ART. 20138520
- 3 mm: ART. 20138530
- 4 mm: ART. 20138540
- 5 mm: ART. 20138550




NOK 3.970,-

FRIT VALG

STANDARD

Trækstyrke op til 800N/mm².

Skarp gravering.



Vare nr.	Størrelse	Prægning	Pris NOK
20134130	4 mm	Tal (0-9)	86,-
20134135	5 mm	Tal (0-9)	94,-
20134140	6 mm	Tal (0-9)	102,-
20134150	8 mm	Tal (0-9)	140,-
20134160	10 mm	Tal (0-9)	187,-
20134230	4 mm	Bogstaver (A-Z + &)	250,-
20134235	5 mm	Bogstaver (A-Z + &)	273,-
20134240	6 mm	Bogstaver (A-Z + &)	305,-
20134250	8 mm	Bogstaver (A-Z + &)	420,-
20134260	10 mm	Bogstaver (A-Z + &)	555,-



NOK 51,-

FRIT VALG

- Rød × 12 stk.
ART. 20149130
- Blå × 12 stk.
ART. 20149140
- Sort × 12 stk.
ART. 20149150
- Gul × 12 stk.
ART. 20149160
- Hvid × 12 stk.
ART. 20149170
- Grøn × 12 stk.
ART. 20149180

MÆRKEKRIDT PK Å 12 STK.

Vandfast mærkekridt til mærkning på tørt og vådt træ, papir, karton, metal, sten, asfalt, fliser, kunststof. Ø12 mm. Hex. profil × 120 mm.



NOK 740,-

20138025

HÅNDTAG FOR PRÆGESTEMPLER HEAVY DUTY!

Udført i metal med splitlås. Passer til alle prægestempler med max. tværsnit på 20x20 mm. Tillader sikker afstand mellem stempelhovedet og arbejdstagerens hånd. Undgå skader hvor stempelhovedet glider. Hurtigskift med fjederlåsning.

STANDARD EXTRA

Trækstyrke op til 1200N/mm². Anvendes også til rustfrit stål.

Skarp gravering.



Vare nr.	Størrelse	Prægning	Pris NOK
20134315	4 mm	Tal (0-9)	188,-
20134320	5 mm	Tal (0-9)	203,-
20134325	6 mm	Tal (0-9)	250,-
20134335	8 mm	Tal (0-9)	335,-
20134340	10 mm	Tal (0-9)	415,-
20134415	4 mm	Bogstaver (A-Z + &)	555,-
20134420	5 mm	Bogstaver (A-Z + &)	595,-
20134425	6 mm	Bogstaver (A-Z + &)	755,-
20134435	8 mm	Bogstaver (A-Z + &)	980,-
20134440	10 mm	Bogstaver (A-Z + &)	1.230,-

LASER AFSTANDSMÅLER

Smart, enkel og ergonomisk formet laser afstandsmåler med LCD display og soft touch tastatur. Kan lagre op til 100 målinger.

Max måleafstand: 60 m.

Nøjagtighed: $\pm 2,0$ mm.

Lys i display: Ja.

Tætningsgrad: IP54.

Opbevaringstaske: Ja.

Batteri: 2 x AAA

Arbejdstemp.: 0°-50° C.


Opbevaringstemp.: -20°-70°C.

Laserklasse: 620-680 mm (klas. 2).



NOK 860,-

10460060



DYSELÆRESÆT

Anvendes til at fastslå størrelse på et hul eller en dyse.

Vare nr.	Antal blade	Måleområde	Pris NOK
10593100	20 stk.	0,45 - 1,50 mm	80,-
10593200	16 stk.	1,50 - 3,00 mm	80,-



KNIV M. AUTOLÅS OG MAGASIN 18 MM.

Skridsikkert ergonomisk gummigreb og magasin til ekstra knivblade.
Bladmål: 18 x 100 x 0,5 mm.

NOK 28,-

20615110



KNIV I ZINC-LEGERET HUS MED AUTOLÅS 18 MM.

Skridsikkert ergonomisk gummigreb og magasin til ekstra knivblade (lynskift).
Bladmål: 18 x 100 x 0,5 mm.

NOK 70,-

20615407

MAGNETISKE SPÅNOPSAMLERE M. QUICK RELEASE 3 MODELLER

Effektivt redskab til fjernelse af spåner og andre magnetiske restmaterialer.

ART. 30185200




ART. 30185210

MAGNETISK FEJEMASKINE

Justerbart teleskophåndtag. Fejebakke bredde 600 mm, højde op til 860 mm, holder op til 10 kg materiale, hurtig udløsningsmekanisme monteret på fejebakken – træk i håndtaget og materialet slippes. Rydder hurtigt og nemt gulvet i værkstedet, fabrikker o. lign.

NOK 770,-

30185435



Vare nr.	Længde	Løfteevne	Pris NOK
30185150	400 mm	6 kg	390,-
30185200	240 mm (Ø125 mm)	15,5 kg	195,-
30185210	685 mm (Ø90 mm)	13,5 kg	195,-

KEY-BAK BOREPATRON NØGLEHOLDER

Montering: 2 skruer (ekskl.).
Trådmateriale: Rustfri kæde
Trådrækkevidde: 60 cm



NOK **181,-**

20180175

KEY-BAK NØGLEHOLDER SECURIT

Topmodel 488B-HDK fra KEY-BAK.
Med karabinkrog og 1,2 m kevlar
tråd. Holder op til 15 nøgler.



NOK **188,-**

20180145



NOK **203,-**

20180095

KEY-BAK NØGLEHOLDER S48K

Med bælteclips og kevlar wire og højre/venstre side åbning. Kan holde op til 15 nøgler.
Trådrækkevidde: 120 cm. Tilbagetrækningskraft: 225 g. Vægt: 97 gram.

NOK **180,-**

20327220



NØGLESKILT I PLAST M. RUDE

100 STK. ASS.
Nøgleringstype: S-krog.

MÆRKESKILT MESSING/ RUSTFRIT STÅL

Messing
Ø27 × 0,8 mm m.
Ø4 mm hul 100 stk.

Rustfri stål
Ø32 × 1,2 mm m.
Ø4 mm hul 50 stk.

100 STK.

NOK **390,-**

20327015

50 STK.

NOK **268,-**

20327045

NOK **1.440,-**

18560110



PAKKEVÆGT 120 KG X 20 G

Meget kompakt og slidstærk pakkevægt som er optimal til mange industrielle vejeformål. Pulverlakeret vejepåse str. 305x305 mm og LCD display i plasticus med 2 meter ledning for fleksibel placering af displayet. Kapacitet: 120 kg. Deling: 20 g. Minimumvægt: 400 g.

NØGLERINGE FRA Ø20-38 MM



Vare nr.	Udv. dia.	Indv. dia.	Type	Forpakning	Pris NOK
20326046	24 mm	22 mm	Forniklet	100 stk.	109,-
20326054	26 mm	23 mm	Forniklet	100 stk.	101,-
20326062	30 mm	27 mm	Forniklet	50 stk.	80,-
20326070	35 mm	31 mm	Forniklet	50 stk.	109,-
20326078	38 mm	34 mm	Forniklet	50 stk.	116,-
20326140	20 mm	17 mm	Rustfri	100 stk.	188,-
20326148	25 mm	21 mm	Rustfri	100 stk.	239,-
20326156	30 mm	26 mm	Rustfri	50 stk.	188,-



NOK 148,-

20118245

TELESKOPIK MAGNETSØGER MED LED LYS

Kraftfuld teleskopmagnet med lommeclips, praktisk til opsamling af magnetiske genstande som f.eks. bolte og møtrikker på ufremkommelige steder.



NOK 242,-

15040425

LED INSPEKTIONSSPEJL Ø30 MM M. TELESKOPSTANG

Særdeles robust og kraftig LED lyskilde, fleksibelt spejl med dobbeltled, så spejlet kan drejes i alle retninger. Lommeclips for hurtig og let opbevaring i skjorte- eller bukselomme. Teleskopstang: 665 mm.

HÅNDLUP MED 10X FORSTØRRELSE

Med glaslinse og LED-lys som eliminerer problemet med skygger under anvendelse. Batteri: 2xAA 1,5 V batterier (ekskl.).

Forstørrelse: 10x
Linsedia.: Ø26 mm
Materiale: Glas/ ABS plast
Størrelse: 38x105x25 mm



NOK 210,-

15405010

MÅLELUP INKL. SKALA

7x forstørrelse. Linse Ø25 mm inkl. 1 stk. skala.



NOK 480,-

15405207



LED LUPLAMPE MED 19X16 CM LINSE

Luplampe med 19x16 cm linse, 10 W effekt og 60x SMD LED lyskilde. Tænd og sluk knap på hovedet. Integreret støvklap. Tilbydes med 3D dioptri (= 1,75X forstørrelse) og 5D dioptri (= 2,25X forstørrelse) 220V~ 240V strømtilslutning. Ledning: 1,5 m inkl. stik.

Leveres med bordbeslag.
Farve: Hvid. Højde: 80 cm.
Vægt: 3,9 kg. 950 Lm.
CE certificeret.

3D

NOK 1.070,-

15406195

5D

NOK 1.160,-

15406200

HÅNDHOLDT FORSTØRRELSGLAS 3X/5X/7X M. LED LYSKILDE

Linsediameter: 3x (50x50 mm)
5x + 7x (20x25 mm)
Glaslinse, ABS plast hylster.
Størrelse: 117 x 61 x 9 mm
Anvender 2x CR2032 batterier.



NOK 87,-

15405007

PANDELUP M. VIPBAR LED LYS

Med 5 stk udskiftelige linser. LED lysenheden kan let afmonteres og anvendes som bordbelysning. Stærkt hovedbånd med kraftig spændeskruer.

Medfølger: Stærk opbevaringskasse til linser (1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.0X, 3.5X)



NOK 260,-

15405335

OUTLET

Få store besparelser på kvalitetsværktøj
Gælder kun så længe lager haves!

STANDLUP

Udført i ABS plast med kvalitets glas linse. Meget let at anvende – nyd den forstørrede og lysere tekst eller emne. Et ideelt produkt for dem med nedsat syn eller til at bistå læsning af etiketter, bøger, tegninger mv.



Forstørrelse: 3,5X
Størrelse: Ø92 x 45 mm
Linsediameter: 70 mm
Materiale: ABS plast (soft)
Batteri: 2x CR2016



NOK **102,-**

15405185



IP54 DIGITAL SKYDELÆRE

DIN862. Manuel ON/OFF + autosluk efter 5 min., nulstilling, omskrifter fra mm. til tommer. ABS-funktion.

0-150 MM

NOK **360,-**

10218710

0-200 MM

NOK **470,-**

10218725

0-300 MM

NOK **625,-**

10218740

10 STK.



NOK **242,-**

10313930

TOMMESTOK 2M

Træet er lakeret med en UV-lak, enderne forsejlet med rød vandbaseret maling, hvilket øger modstandsdygtigheden over for snavs og smuds. Leddet er smurt med mineralsk fedt, hvilket sikrer en lang levetid, og gør den behagelig at arbejde med.



SKRUEBUK MED MAGNET

Kvalitets skruebuk til understøttelse af emner under bearbejdning. Skruebukken kan justeres i højden og den indbyggede magnet sikrer en optimal fastholdelse/understøtning i horisontal og vertikal retning.



Vare nr.	Højde mm	ØD mm	ØF mm	Pris NOK
50338235	40 - 50	45	35	312,-
50338240	50 - 65	45	35	328,-
50338245	65 - 85	45	35	405,-
50338250	85 - 110	45	40	445,-
50338255	110 - 165	50	45	530,-
50338260	165 - 265	60	50	710,-

FRÆSESTIFT SINGLECUT

For anvendelse i langspånedede materialer. Single cut geometrien sikrer en regelmæssig afbrudt spån i bla. støbegods, bronze, hærdet aluminiumslegeringer, titaniumslegeringer samt rustfrit stål. Skaft diameter: 6 mm.

Form	B	C	D	E	F	G	M	Pris NOK
Ø6 mm	60187010	60188010	60189010	60190010	60191010	60192010	60193025	72,-
Ø8 mm	-	60188025	60189025	60199025	60191025	60192025	-	80,-
Ø10 mm	60187025	60188040	60189040	60190040	60191040	60192040	60193040	87,-
Ø12 mm	60187040	60188055	60189055	60190055	60191055	60192055	60193055	99,-
Længde	56-70 mm	56-70 mm	52-56 mm	56-65 mm	56-70 mm	56-70 mm	53-70 mm	

OUTLET-produkter gælder kun så længe lager haves

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.02.20 t.o.m. 30.04.20. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.