

Måleværktøj, værktøj og diverse  
udstyr til industrien

WAKPRO

**NYHED!****WLDPRO UNIVERSAL  
DYSETÆNGER**

Dysetang til rengøring af gasdyser samt afklipping af svejsetråd mv. Tilbydes i størrelserne 200 mm/8" og 175 mm/7".

175 MM  
**132 NOK**

35154175

200 MM  
**152 NOK**

35154200

**LED MASKINLYS**

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. 3 højtydende LED'er. Lampehoved i sort eloxeret aluminium. Lav varmeudvikling.

- Svanehals længde: 190×530 mm
- Kabellængde: 1,8 meter inkl. EU stik
- Strømtilslutning: AC 230V
- Beskyttelse: IP65
- Effekt: 4,5W

**1.006 NOK**

50530070

**874 NOK**

10223110


**IP67 DIGITAL SKYDELÆRE**

Vand- og støvtæt og kølemiddelsikker. Auto tænd/sluk. Veksling mellem mm og tommer. Stort display. Fladt dybdemål. Uden Bluetooth. Leveres i plastkasse til opbevaring.

Måleområde: 0-150 mm  
Aflæsning: 0,01 mm  
Kæbelængde: 40 mm

**366 NOK**

10134200

**SKYDELÆRE MED SKRUELÅS**

Solidt analog skydelære med skruelås. Leveres i plastkasse til opbevaring.

Måleområde: 0-200 mm  
Aflæsning: 0,05 mm  
Kæbelængde: 50 mm

**193 NOK**

10130150

**SKYDELÆRE MED KLEMLÅS**

Solidt analog skydelære med klemlås. Leveres i kunstlæder etui.

Måleområde: 0-150 mm  
Aflæsning: 0,05 mm  
Kæbelængde: 40 mm

**MÅLEURSSTANDER  
INKL. MÅLEUR 0-10 MM**

Magnetstander: Finindstilling og V-spor. Ø8 mm hul og on/off magnetfod. Holdekraft: 80 kg.

Måleur: Flad bagside  
Måleområde: 0-10 mm  
Aflæsning: 0,01 mm  
Skala: 0-100 mm  
Diameter: 58 mm  
Opspænding: Ø8 mm H6

**450 NOK**

92271840



**203 NOK**

15405036

### HÅNDLUP MED 12XLED-LYS

Håndholdt forstørrelsesglas med glaslinse og 12xLED-lys. Med glas Ø90 mm, der forstørret 2,5X. *Leveres i etui.*

- Linse: 2,5X (Ø90 mm)
- Lys: 12xLED-lys
- Batterier: Ekskl. 3xAAA 1,5V



**Ø40 CM  
284 NOK**

21315520

**Ø30 CM  
386 NOK**

21315510

### OPDATERET VERSION

### RADIOSTYRET VÆGUR MED KRAFTIG ALU-RAMME

Radiostyret vægur i aluminiumsramme, hvid urskive og sorte tal. Den indbyggede radiostyring sikrer en konstant, præcis visning. Radiosignalet sendes fra Frankfurt i Tyskland og dækker lande inden for tidszonen GMT+1.

- Rækkevidde: Ca. 1500 km.
- Ramme: Aluminiumsramme
- Skive: Med hvid urskive



### DIGITALT STOPUR

Med split-tid funktion, tid på dagen, alarm samt bærestrop.

- ART. 21315325
- ART. 21315310

**FRIT VALG  
81 NOK**

SÅ LÆNGE LAGER HAVES



**91 NOK**

15405030

### HÅNDLUP MED 2XLED-LYS

Håndholdt forstørrelsesglas med glaslinse og 2xLED-lys. Med 2 forstørrelsesfelter, der forstørret med henholdsvis 2,5X og 6X.

- Stort linsefelt: 2,5X (Ø88 mm)
- Lille linsefelt: 6X (Ø21 mm)
- Lys: 2xLED-lys
- Batterier: Ekskl. 2xAAA 1,5V



BOWERS GROUP

2 UGERS LEVERINGSTID



**FRA  
11.481 NOK**

ART. 12128530

Bluetooth®

WIFI RS232 USB

### DIGITAL 3-PUNKTS MIKROMETER

BOWERS 3-punkt hurtigmålings mikrometer med pistolgreb. Stort og klar LCD-skærm og IP67 beskyttelsesklasse. **Leveres inkl. kontrolring og UKAS certifikat.** Aflæsning: 0,001/0,00005". Med Bluetooth. *Leveres i trækasse.*

| Vare nr. | Måleområde   | Pris NOK |
|----------|--------------|----------|
| 12127310 | 10 - 12,5 mm | 11.481,- |
| 12127312 | 12,5 - 16 mm | 11.623,- |
| 12127316 | 16 - 20 mm   | 12.314,- |
| 12127320 | 20 - 25 mm   | 13.076,- |
| 12127325 | 25 - 35 mm   | 14.173,- |
| 12127335 | 35 - 50 mm   | 14.519,- |
| 12127350 | 50 - 65 mm   | 14.884,- |
| 12127365 | 65 - 80 mm   | 14.884,- |
| 12127380 | 80 - 100 mm  | 15.819,- |



ART. 12126125

**FRA  
9.622 NOK**

RS232 USB

### DIGITAL 3-PUNKTS MIKROMETER

BOWERS 3-punkts mikrometer. Stort og klar LCD-skærm og IP67 beskyttelsesklasse. **Leveres inkl. kontrolring og UKAS certifikat.** Aflæsning: 0,001/0,00005". Enkel 2-knaps betjening og 4 forudindstillinger. *Leveres i trækasse.*

| Vare nr. | Måleområde   | Nøjagtighed | Pris NOK |
|----------|--------------|-------------|----------|
| 12126110 | 10 - 12,5 mm | ±0,004 mm   | 9.622,-  |
| 12126112 | 12,5 - 16 mm | ±0,004 mm   | 9.723,-  |
| 12126116 | 16 - 20 mm   | ±0,004 mm   | 9.723,-  |
| 12126120 | 20 - 25 mm   | ±0,004 mm   | 11.582,- |
| 12126125 | 25 - 35 mm   | ±0,004 mm   | 13.259,- |
| 12126135 | 35 - 50 mm   | ±0,004 mm   | 13.726,- |
| 12126150 | 50 - 65 mm   | ±0,005 mm   | 15.240,- |
| 12126165 | 65 - 80 mm   | ±0,005 mm   | 15.240,- |
| 12126180 | 80 - 100 mm  | ±0,005 mm   | 16.043,- |

## WRKPRO LED LUPLAMPE 5D DIOPTRI

En professionel LED-forstørrelseslampe med robust bordklemme, glaslinse med 5 dioptri (= 2,25 forstørrelse) og farvetemperatur på 6300K. Den fleksible arm på 980 mm med 3 led giver en stor arbejdsradius. *Bemærk: Fås også med 3 dioptri.*

- Linse diameter: Ø170 mm
- Højde: 980 mm
- Lumen: 950 Lm
- Effekt: 12W
- Ledning: 1,45 meter med EU stik
- Strømtilslutning: AC 2320V

**833 NOK**

15406165

## WRKPRO LED LUPLAMPE 3D

Kompakt og praktisk LED-forstørrelseslampe med 30 stk. Super Bright SMD lysdioder. Luplampen er udført i robust ABS plast og har en glaslinse med 3D dioptri (= 1,75 forstørrelse) og farvetemperatur på 6300K. Fleksibel 16 cm arm med 2 bevægelige led for en stor arbejdsradius.

- Linse diameter: Ø90 mm
- Højde: 350 mm
- Lumen: 570 Lm
- Effekt: 6W
- Ledning: 1,45 meter med EU stik
- Strømtilslutning: AC 2320V

**386 NOK**

15406085

## WRKPRO LED MASKINLYS IP65 400X400 MM AC 230V

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Udstyret med 8 stk. højtydende LED'er. Lav varmeudvikling betyder, at smøremidler og kølemidler ikke kan brænde sig fast. Lampehoved er udført i hårdt anodiseret aluminium. Støv- og stænktæt i henhold til beskyttelsesklasse IP65.

- Arm længde: 400x400 mm
- Lumen: 830 Lm
- IP klasse: IP65
- Effekt: 9,5W
- Ledning: 2 meter med EU stik
- Strømtilslutning: AC 2320V

**1.402 NOK**

50530265

## WRKPRO ARBEJDSLAMPE MED 30W COP LED

Kompakt, portabel og meget kraftfuld arbejdslampe med 30W COB LED (3500 lumens) med trinbar justering af lysstyrken. Indbygget, genopladeligt Li-Ion batteri og kraftig, vipbar stander med hul til opspænding. USB output.

- Lyskilde: 30W COB LED
- Lumen: 500-3500 Lm
- IP klasse: IP54
- Funktionstid: 2-12 timer
- Batteri: 14,6V 4000 mAh
- Montering: Vipbar stander med hul til opspænding
- Fleksibel: Let at transportere lampen i hånden

**986 NOK**

50615220

## WRKPRO LED MASKINLYS 455 MM SVANEHALS AC+DC 24V

En af vores bestsellers! Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Lav varmeudvikling betyder, at smøremidler og kølemidler ikke kan brænde sig fast. Udstyret med 1 stk. højtydende 5W LED. Kan anvendes i spændingsområde 20V-30V.

- Lampehoved: I sort eloxeret aluminium
- Svanehals længde: 455 mm
- Hulafstand: 45x45
- Lumen: 320 Lm
- IP klasse: IP30
- Effekt: 5W
- Ledning: 1,8 meter uden stik
- Strømtilslutning: AC/DC 24V

**508 NOK**

50530025

# SKÆRENDE VÆRKTØJ

## FRAESESTIFT HM *SINGLECUT*

For anvendelse i langspåned materialer.

"Single cut" geometrien sikrer en regelmæssig afbrudt spån i bla. støbegods, bronze, hærdet aluminiumslegeringer, titaniumslegeringer samt rustfrit stål. Skaftdiameter Ø6 mm.

| Vare nr. | Form | Skærdiameter | Skærlængde | Pris NOK |
|----------|------|--------------|------------|----------|
| 60187010 | B    | Ø6 mm        | 18 mm      | 102,-    |
| 60187025 | B    | Ø10 mm       | 20 mm      | 112,-    |
| 60187040 | B    | Ø12 mm       | 25 mm      | 173,-    |
| 60188010 | C    | Ø6 mm        | 18 mm      | 102,-    |
| 60188025 | C    | Ø8 mm        | 18 mm      | 112,-    |
| 60188040 | C    | Ø10 mm       | 20 mm      | 112,-    |
| 60188055 | C    | Ø12 mm       | 25 mm      | 173,-    |
| 60189010 | D    | Ø6 mm        | 5 mm       | 102,-    |
| 60189025 | D    | Ø8 mm        | 7 mm       | 112,-    |
| 60189040 | D    | Ø10 mm       | 9 mm       | 112,-    |
| 60189055 | D    | Ø12 mm       | 11 mm      | 173,-    |
| 60190010 | E    | Ø6 mm        | 10 mm      | 102,-    |
| 60190025 | E    | Ø8 mm        | 13 mm      | 112,-    |
| 60190040 | E    | Ø10 mm       | 16 mm      | 112,-    |
| 60190055 | E    | Ø12 mm       | 20 mm      | 173,-    |
| 60191025 | F    | Ø8 mm        | 18 mm      | 112,-    |
| 60191040 | F    | Ø10 mm       | 20 mm      | 112,-    |
| 60191055 | F    | Ø12 mm       | 25 mm      | 173,-    |
| 60192010 | G    | Ø6 mm        | 18 mm      | 102,-    |
| 60192025 | G    | Ø8 mm        | 20 mm      | 112,-    |
| 60192040 | G    | Ø10 mm       | 20 mm      | 112,-    |
| 60192055 | G    | Ø12 mm       | 25 mm      | 173,-    |
| 60193025 | M    | Ø6 mm        | 18 mm      | 91,-     |
| 60193040 | M    | Ø10 mm       | 20 mm      | 112,-    |
| 60193055 | M    | Ø12 mm       | 25 mm      | 173,-    |

## HULSAVESÆT HSS BI-METAL M42

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (M42 bimetal med 8% kobolt). HSS-tændernes høje kvalitet og tandgeometri garanterer en god skæreydelse og lang levetid.

Velegnet til hulskæring i stål, rustfri, aluminium, støbejern, kobber, træ og plast.



FRA  
**528 NOK**

| Vare nr. | Skærdiameter | Antal dele | Pris NOK |
|----------|--------------|------------|----------|
| 60266300 | 22-79 mm     | 13 stk.    | 599,-    |
| 60266310 | 44-76 mm     | 9 stk.     | 528,-    |
| 60266320 | 19-76 mm     | 14 stk.    | 701,-    |

FRA  
**91 NOK**



## TRINBOR HSS-TIN SNOET

Cylindrisk skaft med medbringerflader. TIN sørger for lang standtid og bedre slid- og varmemodstand.

FRA  
**193 NOK**



| Vare nr. | Hoved    | Skaft  | Pris NOK |
|----------|----------|--------|----------|
| 60205410 | Ø4-12 mm | Ø6 mm  | 193,-    |
| 60205440 | Ø4-20 mm | Ø8 mm  | 234,-    |
| 60205455 | Ø4-30 mm | Ø10 mm | 295,-    |

**549 NOK**

50387110

**TSCHORN****ARBEJDSSTOP EASYMAG**

Med sine indbyggede magneter fastgøres emnestoppet direkte på f.eks. en bænkeskruestik og oplyser den nøjagtige placering af dit emne. Efter fastspænding kan den simpelt fjernes og frigør dermed pladsen til videre behandling.

**1.026 NOK**

50387120

**TSCHORN****ARBEJDSSTOP FLEXIMAG**

Denne version er magen til EasyMag med tilføjelse af en fleksibel drejemekanisme, som gør det muligt at placere den mange steder.

**813 NOK**

50326210

**OPTISK 2D KANTSØGER**

Til hurtig positionering af spindlens placering i forhold til emnet. Målekuglen er monteret med sikkerhedsfjeder som positionerer kuglen præcist tilbage til udgangspunktet. Anvendes med stillestående spindel. Slebet på alle flader. Ø10 mm.


**TSCHORN****5D ARBEJDSSTOP**

Dette arbejdsstop er et alsidigt instrument som med store fordele kan placeres på bearbejdningsmaskiner eller under montage.

Inkl. 1 stk. T-not møtrik M8×12 og spændenøgle.

**1.199 NOK**

50387150



ART. 40025710

FRA

**406 NOK****MASKINSKRUESTIK**

Skruestikken kan anvendes i både vandret og lodret position. Kæber er forsynet med anlægsflader for opspænding af tynde emner samt 3 lodrette prismespor. Tværpind medfølger. Anvendes til let brug, f.eks. på mindre boremaskiner.

| Vare nr. | Kæbebred. | Kæbehøj. | Spændvid. | Pris NOK |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 40025710 | 100 mm    | 30 mm    | 75 mm     | 406,-    |
| 40025712 | 120 mm    | 30 mm    | 100 mm    | 478,-    |
| 40025715 | 150 mm    | 30 mm    | 125 mm    | 559,-    |

FRA  
**498 NOK****4 SÆT ALU. KÆBER**

Beskyttelseskæber i hærdet aluminium som skåner og beskytter arbejdsemner. Laver skånsom opspænding. Horisontal V-profil. Magneter sikrer en stabil opsætning på skruestikkens originale kæber. *Leveres i polytex taske (art. 40064925) med 4 forskellige sæt:*

- Riflet: ART. 40110XXX
- Gummi: ART. 40114XXX
- Fiber: ART. 40112XXX
- Prisme: ART. 40116XXX

| Vare nr. | Længde | Pris NOK |
|----------|--------|----------|
| 40064905 | 100 mm | 498,-    |
| 40064910 | 125 mm | 589,-    |
| 40064912 | 140 mm | 630,-    |
| 40064915 | 150 mm | 671,-    |


**BISON****BISON 3-BAKKET CENTRERPATRON**

Stål. DIN 6350. Montering på bagsiden (cylindrisk holder). Inkl. udvendige og indvendige kæber samt T-nøgle.

FRA  
**5.781 NOK**

ART. 353504530300

| Vare nr.     | Diameter | Model    | Pris NOK |
|--------------|----------|----------|----------|
| 353504510000 | Ø80 mm   | 3504-80  | 5.781,-  |
| 353504520100 | Ø100 mm  | 3504-100 | 6.279,-  |
| 353504530300 | Ø125 mm  | 3504-125 | 8.158,-  |
| 353504540500 | Ø160 mm  | 3504-160 | 9.266,-  |
| 353504550700 | Ø200 mm  | 3504-200 | 11.369,- |
| 353504560900 | Ø250 mm  | 3504-250 | 13.574,- |



**41 NOK**

35130200

## NEW WLDPRO GASTÆNDER MED TÆNDSTEN

Gastænder med rund skål og fjedrene stang samt udskiftelig tændsten (art. 35130210)

## NEW WLDPRO TÆNDSTEN MED GEVIND

Tændsten for gastænder med rund skål. Pakke med 10 stk.

Passer til art. 35130200

**30 NOK**

35130210

## NEW WLDPRO RENSENÅLESÆT

Universalsæt til rensning og vedligeholdelse. Rifledede rensenåle i sæt til rensning af udløbskanaler i svejse- og skæremundstykker.

Leveres i metalæske med 14 stk. i størrelser fra Ø0,4-Ø2,5 mm.

**FRIT VALG 30 NOK**

ART. 35130130

| Vare nr. | Diameter       | Længde | Pris NOK |
|----------|----------------|--------|----------|
| 35130120 | Ø0,4 - Ø2,5 mm | 100 mm | 30,-     |
| 35130130 | Ø0,4 - Ø2,5 mm | 130 mm | 30,-     |



**FRA 20 NOK**

## WLDPRO FERRIT POTTEMAGNET

Populær ferrit pottemagnet i stålkappe med solid gevindbøsning som udvider anvendelsesmulighederne betragteligt inden for holde- og gribe-funktioner i industrien.

Max temperatur 100°C.

| Vare nr. | Diameter | Højde | Gevind | Holdekraft | Pris NOK |
|----------|----------|-------|--------|------------|----------|
| 30176132 | 32 mm    | 15 mm | M4     | 80N        | 20,-     |
| 30176140 | 40 mm    | 18 mm | M5     | 125N       | 30,-     |
| 30176150 | 50 mm    | 22 mm | M6     | 220N       | 30,-     |
| 30176163 | 63 mm    | 30 mm | M8     | 350N       | 61,-     |
| 30176180 | 80 mm    | 34 mm | M10    | 600N       | 81,-     |
| 30176200 | 100 mm   | 43 mm | M12    | 900N       | 122,-    |



ART. 35120150

ART. 35120145

**FRIT VALG 650 NOK**

## WLDPRO SVEJSESKÆRM MED AUTOMATISK SVEJSEGLAS

Automatisk svejsehjelm med variabel styrke DIN9-13. Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102 x 52 mm), udført i slagfast polymid nylon. Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 2 sensorer, selvopladelig solcellemodul som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup - CR2032).

Vægt: 490g. Strømforsyning: Solcelle/batteri.



## WLDPRO HESTESKO MAGNET

Magnet i broform. Høj magnetkraft i forhold til magnetens vægt og størrelse. Max temperatur 550°C (Alnico).

**FRA 51 NOK**

| Vare nr. | L x B x H       | Hul   | Holdekraft | Pris NOK |
|----------|-----------------|-------|------------|----------|
| 30179240 | 30 x 20 x 20 mm | Ø4 mm | 49N        | 51,-     |
| 30179250 | 40 x 25 x 25 mm | Ø5 mm | 90N        | 102,-    |
| 30179260 | 45 x 30 x 30 mm | Ø5 mm | 118N       | 152,-    |



**FRA 20 NOK**

## WLDPRO NEODYMIUM POTTEMAGNET

Flad pottemagnet indkapslet i stålkappe med en stærk neodymium magnet og undersænket skruehul. Stålkappen øger magnetens samlede magnetisme. Max temperatur 80°C.

| Vare nr. | Diameter Ø | Højde  | Skruehul | Skruehoved | Holdekraft | Pris NOK |
|----------|------------|--------|----------|------------|------------|----------|
| 30178616 | 16 mm      | 4,5 mm | 3,5 mm   | M3         | 7,5 kg     | 20,-     |
| 30178620 | 20 mm      | 6 mm   | 4,5 mm   | M4         | 10,5 kg    | 20,-     |
| 30178625 | 25 mm      | 7 mm   | 4,5 mm   | M4         | 16 kg      | 30,-     |
| 30178632 | 32 mm      | 7 mm   | 5,5 mm   | M5         | 31 kg      | 41,-     |
| 30178640 | 40 mm      | 8 mm   | 5,5 mm   | M5         | 50 kg      | 51,-     |



**2.002 NOK**

30278425

## PLADELØFTER

Løftemagneter med stor løftekapacitet pga. neodymium magneter.

- Magnetkraft på plane emner: 90 kg.
- Magnetkraft på runde emner: 35 kg.
- Egenvægt: 1,4 kg.



ART. 10458200

**FRA 945 NOK**



ART. 10458400

**2.703 NOK**

10458400

**KAPRO**  
TOOLS WITH VISION



**1.097 NOK**

10463310

## DÆN- OG KLOAKVATERPAS 100 CM

- 1 stk. horisontal slagfast akryl libelle
- Kan indstilles til måling af skråninger fra 0-10%
- Stødabsorberende ender
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m




**1.128 NOK**

10463550



MED LASER-FUNKTION



## DIGIMAN™ VATERPAS MED LASER 60CM

- Indbygget laserfunktion
- 2 stødsikre akryl-libeller
- Plumb Site® Dual-View™
- Oplyst LCD display
- 180° aflæsning
- Neodymium magneter
- HOLD&MODE funktion
- Stødabsorberende ender
- Ergo Grip™ håndtag
- Vand- og støvafvisende
- Laserrækkevidde: 50m
- VPA certificeret



**FRA 244 NOK**



## CONDOR PROF. VATERPAS

- 2 stødsikre akryl-libeller
- OPTIVISION™ teknologi
- Plumb Site® Dual-View™
- Stødabsorberende ender
- Hældningsgrad 2%
- Væggrebsfunktion
- Fræst overflade op til 120 cm
- Godstykkelser: 1,6 mm
- VPA certificeret
- Nøjagtighed: 0.5 mm/m

| Vare nr. | Model    | Længde | Pris NOK |
|----------|----------|--------|----------|
| 10462105 | Standard | 60 cm  | 244,-    |
| 10462115 | Standard | 80 cm  | 274,-    |
| 10462125 | Standard | 100 cm | 335,-    |
| 10462135 | Standard | 120 cm | 376,-    |
| 10462145 | Standard | 180 cm | 508,-    |

## MASKINVATERPAS

Kraftigt maskinvaterpas til opretning og kontrol af plane og cylindriske overflader, V-spør og plan anlægssål, justérbar længde libelle, fast tvær libelle, præcisionsslebet.

Bemærk: ART. 10458400 er med magneter på arbejdsflade. Leveres i træ æske.

| Vare nr. | Længde | Aflæsning         | Pris NOK |
|----------|--------|-------------------|----------|
| 10458200 | 200 mm | 1 Div = 0,02 mm/m | 945,-    |
| 10458210 | 200 mm | 1 Div = 0,1 mm/m  | 945,-    |
| 10458300 | 300 mm | 1 Div = 0,02 mm/m | 1.189,-  |
| 10458310 | 300 mm | 1 Div = 0,1 mm/m  | 1.219,-  |
| 10458400 | 200 mm | Div = 0,02 mm/m   | 2.703,-  |



**FRA 30 NOK**

## WLDPRO

### FERRIT POTTEMAGNET MED GEVINDHUL

Ferrit pottemagnet produceret med indvendigt gevind. Særlig anvendelig til holde- og gribe-funktioner i industrien. Max temperatur 100°C.

| Vare nr. | Diameter | Højde | Gevind | Holdekraft | Pris NOK |
|----------|----------|-------|--------|------------|----------|
| 30176050 | 50 mm    | 10 mm | M6     | 170N/17 kg | 30,-     |
| 30176063 | 63 mm    | 14 mm | M8     | 290N/29 kg | 51,-     |
| 30176080 | 80 mm    | 18 mm | M8     | 550N/55 kg | 81,-     |
| 30176085 | 80 mm    | 18 mm | M10    | 550N/55 kg | 81,-     |



### MIKROMETERSKRUE

Solid udvendig mikrometerskrue. Matforkromet og med måleflader i hårdmetal og isoleret bøjle. Aflæsning: 0,01 mm. Leveres i plastkasse.

| Vare nr. | Måleområde | Nøjagtighed | Pris NOK |
|----------|------------|-------------|----------|
| 10250025 | 0-25 mm    | ±0,004 mm   | 234,-    |
| 10250050 | 25-50 mm   | ±0,004 mm   | 254,-    |
| 10250075 | 50-75 mm   | ±0,005 mm   | 305,-    |
| 10250100 | 50-75 mm   | ±0,005 mm   | 366,-    |

### MÅLEKLODSE I SÆT

Måleklodser produceret efter DIN EN ISO 3650. Hærdet specialstål (HRC 64-66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader. Leveres inkl. producenttestprotokol.

FRA 884 NOK



| Vare nr. | Antal klodser | Toleranceklasse | Pris NOK |
|----------|---------------|-----------------|----------|
| 10395510 | 32 stk.       | Klasse 2        | 884,-    |
| 10395520 | 47 stk.       | Klasse 2        | 1.158,-  |
| 10395530 | 87 stk.       | Klasse 2        | 2.184,-  |
| 10395540 | 103 stk.      | Klasse 2        | 2.743,-  |
| 10395550 | 112 stk.      | Klasse 2        | 3.719,-  |
| 10395610 | 32 stk.       | Klasse 1        | 1.534,-  |
| 10395620 | 47 stk.       | Klasse 1        | 2.489,-  |
| 10395630 | 87 stk.       | Klasse 1        | 4.084,-  |
| 10395640 | 103 stk.      | Klasse 1        | 4.663,-  |
| 10395650 | 112 stk.      | Klasse 1        | 6.005,-  |
| 10395710 | 32 stk.       | Klasse 0        | 2.642,-  |
| 10395720 | 47 stk.       | Klasse 0        | 3.332,-  |

### FLADVINKEL

Fladvinkel 90° og let kvalitet. Produceret efter werksnorm uden for nøjagtighedsgrad. Tykkelse 30 x 4 mm.



| Vare nr. | Benlængde     | Pris NOK |
|----------|---------------|----------|
| 10420190 | 200 x 130 mm  | 71,-     |
| 10420205 | 250 x 160 mm  | 81,-     |
| 10420220 | 300 x 175 mm  | 91,-     |
| 10420235 | 400 x 200 mm  | 142,-    |
| 10420250 | 500 x 220 mm  | 183,-    |
| 10420265 | 600 x 300 mm  | 173,-    |
| 10420310 | 750 x 375 mm  | 244,-    |
| 10420325 | 1000 x 500 mm | 335,-    |



### ANSLAGSVINKEL

Værkstedskvalitet. Produceret efter werksnorm uden for nøjagtighedsgrad. Tværsnit 20 x 5 mm.



| Vare nr. | Benlængde     | Pris NOK |
|----------|---------------|----------|
| 10414910 | 100 x 70 mm   | 91,-     |
| 10414915 | 150 x 100 mm  | 91,-     |
| 10414920 | 200 x 130 mm  | 122,-    |
| 10414925 | 250 x 160 mm  | 173,-    |
| 10414940 | 300 x 175 mm  | 183,-    |
| 10414942 | 400 x 230 mm  | 234,-    |
| 10414950 | 500 x 280 mm  | 305,-    |
| 10414960 | 600 x 330 mm  | 366,-    |
| 10414970 | 750 x 375 mm  | 447,-    |
| 10414980 | 1000 x 500 mm | 508,-    |



### SETTING MASTER

Kontroltårn til nem og hurtig kontrol af måleværktøj, f.eks. mikrometerskruer, skydelærer m.m.

**10399110:** Sæt inkl. måleklodser m. kalibreringscertifikat + nøgle til opspænding.

**10399115:** Sæt ekskl. måleklodser.

| Vare nr. | Inkl. måleklodser | Pris NOK |
|----------|-------------------|----------|
| 10399115 | ✗                 | 1.321,-  |
| 10399110 | ✓                 | 3.109,-  |



### DIAMETERBÅNDMÅL

Diameterbåndmål. For måling af omkreds og/eller diameter med aflæsning 0,1 mm. Bredde 13 mm. Ætset graduering. Omkreds aflæses på den nederste skala. Diameter aflæses på den øvre skala.

| Vare nr. | Diameter   | Omkreds     | Pris NOK |
|----------|------------|-------------|----------|
| 10312110 | 20-300 mm  | 60-950 mm   | 843,-    |
| 10312160 | 20-700 mm  | 60-2200 mm  | 1.036,-  |
| 10312225 | 20-1200 mm | 60-3780 mm  | 1.128,-  |
| 10312270 | 20-1500 mm | 60-4720 mm  | 1.341,-  |
| 10312315 | 20-1900 mm | 60-5980 mm  | 1.382,-  |
| 10312350 | 20-2400 mm | 60-7540 mm  | 1.433,-  |
| 10312475 | 20-3600 mm | 60-11310 mm | 1.778,-  |

**KEY-BAK**  
SINCE 1948  
**NØGLEHOLDER  
MINI-BAK**

Med swirvel clips og  
nøglering.

**51 NOK**

20180078



**KEY-BAK**  
SINCE 1948  
MADE IN U.S.A

FRIT VALG  
**51 NOK**



ART. 20180080

ART. 20180082

ART. 20180084

**KEY-BAK**  
SINCE 1948  
**NØGLEHOLDER SUPER48  
TROMMEL, WIRE & CLIPS**

En af markedets bedste modeller.  
Låsbar nøgle-yoyo med udtræk fra  
begge sider. Udstyret med bælte-  
clips og 120 cm kevlar nøglesnor  
med plads til 15 nøgler.

**203 NOK**

20180095



**KEY-BAK**  
SINCE 1948  
**NØGLEHOLDER MINI-BAK  
MED BÆLTECLIPS**

Lille praktisk nøgleholder med bælteclips og nøglering.  
Gennemtestet til over 1 mio. træk. Stærk nylon snor  
som kan trækkes ud til ca. 90 cm (36 tommer). Med  
plads til 3 nøgler. *Tilgængelig i sort, blå og hvid.*

**SETTING MASTER  
MULTI-KONTROL**

Multikontrol af måleværktøj.  
Kontrollerer skydelærere,  
mikrometre, dybdemåler,  
3-pkt. mikrometre, måleure,  
højdemålere, vinkelmålere  
mv. *Leveres inkl. "werks  
certifikat" fra producenten.*

**12.964 NOK**

10399225



FRIT VALG  
**2.113 NOK**

**TÆLLEVÆGT 3 KG/6 KG/15 KG/30 KG**

Professionel tællevejgt med hurtig stabiliseringstid og høj  
præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner. Vægten  
er udført i et robust ABS plasthus med en rustfri stål platform  
og et stort LED display. Keyboard med 20 taster og følgende  
funktioner: Vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procent-  
vejning og akkumulering. *Leveres med strømadapter samt  
genopladeligt batteri.*

**OBS:** Ved tilslutning til konstant strøm skal  
det genopladelige batteri frakobles!

**PAKKEVÆGT**

Kompakt og slidstærk pakkevægt som  
er optimal til mange industrielle vejformål.  
LCD display i plastikhus med 2 m ledning for  
fleksibel placering af displayet. Maksimal  
vægt 120 kg. Minimums vægt 400 g. Pulver-  
lakeret vejplade str. 305x305 mm.

**1.422 NOK**

18560110



| Vare nr. | Kapacitet | Min. vægt | Deling |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 18561210 | 3 kg      | 2 g       | 0,1 g  |
| 18561220 | 6 kg      | 4 g       | 0,2 g  |
| 18561230 | 15 kg     | 10 g      | 0,5 g  |
| 18561240 | 30 kg     | 20 g      | 1 g    |

# LAGER KASSER

**MÜLLER**   
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

Robuste, brudsikre og fleksible opbevaringskasser.  
Fremstillet af 100% genanvendeligt polypropylen i industriel  
kvalitet, der sikrer høj bære- og belastningsevne.



NYHED!

## REOLKASSER

- 1.0: 100 × 100 × 60 mm
- 2.0: 175 × 100 × 75 mm
- 3.0: 235 × 145 × 125 mm
- 4.0: 350 × 200 × 150 mm
- 5.0: 500 × 300 × 200 mm

| Vare nr. | Navn | Temperatur      | Pris NOK |
|----------|------|-----------------|----------|
| 52125100 | 1.0  | +60°C til -10°C | 10,-     |
| 52125110 | 2.0  | +60°C til -10°C | 20,-     |
| 52125120 | 3.0  | +60°C til -10°C | 41,-     |
| 52125130 | 4.0  | +60°C til -10°C | 71,-     |
| 52125140 | 5.0  | +60°C til -10°C | 132,-    |



NYHED!

## ETIKET SMAL/BRED

Smalle og brede etiketter til lagerkasser.

| Vare nr. | Forpakning | Pris NOK |
|----------|------------|----------|
| 52126810 | 120 stk.   | 122,-    |
| 52126815 | 60 stk.    | 122,-    |

FRA  
**112 NOK**

NYHED!

## SKILLERUM

Skillerum smal/bred til lagerkasser.

| Vare nr. | Forpakning | Pris NOK |
|----------|------------|----------|
| 52126880 | 10 stk.    | 112,-    |
| 52126885 | 10 stk.    | 122,-    |



NYHED!

## LAGERKASSER

- 300S: 300 × 91 × 81 mm
- 400S: 400 × 91 × 81 mm
- 500S: 500 × 91 × 81 mm
- 300B: 300 × 183 × 81 mm
- 400B: 400 × 183 × 81 mm
- 500B: 500 × 183 × 81 mm

| Vare nr. | Navn  | Temperatur      | Pris NOK |
|----------|-------|-----------------|----------|
| 52126200 | 300 S | +60°C til -10°C | 30,-     |
| 52126210 | 300 B | +60°C til -10°C | 41,-     |
| 52126220 | 400 S | +60°C til -10°C | 41,-     |
| 52126230 | 400 B | +60°C til -10°C | 51,-     |
| 52126240 | 500 S | +60°C til -10°C | 51,-     |
| 52126250 | 500 B | +60°C til -10°C | 61,-     |



NYHED!

## ETIKET BESKYTTELSSEFOLIE

Etiket beskyttelsesfolie til lagerkasser.

| Vare nr. | Forpakning | Pris NOK |
|----------|------------|----------|
| 52126850 | 120 stk.   | 122,-    |
| 52126855 | 60 stk.    | 122,-    |



NYHED!

## MÆRKATER/ ETIKETTER

Mærkater/etiketter til  
front af reolkasser.

| Vare nr. | Forpakning | Pris NOK |
|----------|------------|----------|
| 52125710 | 390 stk.   | 122,-    |
| 52125720 | 300 stk.   | 122,-    |
| 52125730 | 200 stk.   | 122,-    |
| 52125740 | 200 stk.   | 122,-    |
| 52125750 | 100 stk.   | 122,-    |



**NYHED!**

### NEXTGEN EUROBOX LUKKEDE GREB

- 1: 400 × 300 × 120 mm
- 2: 400 × 300 × 170 mm
- 3: 400 × 300 × 220 mm
- 4: 400 × 300 × 320 mm
- 5: 600 × 400 × 120 mm
- 6: 600 × 400 × 170 mm
- 7: 600 × 400 × 220 mm
- 8: 600 × 400 × 320 mm

| Vare nr. | Nummer | Temperatur      | Pris NOK |
|----------|--------|-----------------|----------|
| 52127310 | 1.     | +75°C til -20°C | 102,-    |
| 52127320 | 2.     | +75°C til -20°C | 112,-    |
| 52127330 | 3.     | +75°C til -20°C | 112,-    |
| 52127340 | 4.     | +75°C til -20°C | 183,-    |
| 52127350 | 5.     | +75°C til -20°C | 142,-    |
| 52127360 | 6.     | +75°C til -20°C | 163,-    |
| 52127370 | 7.     | +75°C til -20°C | 173,-    |
| 52127380 | 8.     | +75°C til -20°C | 213,-    |



**NYHED!**

### NEXTGEN EUROBOX ÅBNE GREB

- 1: 400 × 300 × 120 mm
- 2: 400 × 300 × 170 mm
- 3: 400 × 300 × 220 mm
- 4: 400 × 300 × 320 mm
- 5: 600 × 400 × 120 mm
- 6: 600 × 400 × 170 mm
- 7: 600 × 400 × 220 mm
- 8: 600 × 400 × 320 mm

| Vare nr. | Nummer | Temperatur      | Pris NOK |
|----------|--------|-----------------|----------|
| 52127410 | 1.     | +75°C til -20°C | 102,-    |
| 52127420 | 2.     | +75°C til -20°C | 112,-    |
| 52127430 | 3.     | +75°C til -20°C | 112,-    |
| 52127440 | 4.     | +75°C til -20°C | 183,-    |
| 52127450 | 5.     | +75°C til -20°C | 142,-    |
| 52127460 | 6.     | +75°C til -20°C | 163,-    |
| 52127470 | 7.     | +75°C til -20°C | 173,-    |
| 52127480 | 8.     | +75°C til -20°C | 213,-    |




**NYHED!**

### LØST LÅG TIL EUROBOX

Løst låg til Nextgen Eurobox uden kliklåse.

| Vare nr. | Forpakning | Pris NOK |
|----------|------------|----------|
| 52127910 | 1 stk.     | 61,-     |
| 52127920 | 1 stk.     | 81,-     |



**NYHED!**

### HÆNGSELLÅG TIL EUROBOX

Hængsellåg til Nextgen Eurobox uden beslag og kliklåse.

| Vare nr. | Forpakning | Pris NOK |
|----------|------------|----------|
| 52127930 | 1 stk.     | 61,-     |
| 52127940 | 1 stk.     | 81,-     |



**20 NOK**

**NYHED!**

### BLÅ KLIKLÅSE

Kliklåse for løse låg til Eurobox.  
Sæt á 4 stk.



**30 NOK**

**NYHED!**

### HÆNGSELSBESLAG

Beslag og kliklåse for løse låg til Eurobox. Sæt á 2 stk.



**549 NOK**

**NYHED!**

### TRANSPORTVOGN

Flyt dine Eurobox kasser fra A til B.  
Belastning max. 300 kg.



### ULTRASONISK TYKKELSESMAÅLER

Benyttes til kontrol af slid og korrosion på metaldele. Måling af metalliske materialer (stål, alu., messing, kobber, zink m.m.) samt glas. Kan måle vægtykkelser, eks. til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og strålkonstruktioner og lign. Måleområde: 0,9-400 mm.

**Bemærk:** Kalibreringsstandarden måler 5,0 mm.

**4.938 NOK**

15080190



### DIGITALT TERMOMETER

Beregnet til type k-følere. Ergonomisk énhåndsbetjening og et stort display for let aflæsning. Hold-funktion.

Leveres komplet inkl. batteri, trådføler (-50°-750°C), indstiksføler (art. 15121450) og betjeningsvejledning.

**173 NOK**

15122750

### RIDSESKABELON

Ridseskabelon 5-100 mm til zink og kobber.

**152 NOK**

10597100 hårtet



### GLANSMAÅLER

Designet og fremstillet iht. iso 2813. Bruges til alle former for belægning og efterbehandling: Maling, lak, trykfarve, osv. Andre former for materiale: Plast, træ og papir.

Leveres inkl. USB-nøgle og kalibreringsplade.

OBS. Batterier medfølger ikke.



**FRA 5.070 NOK**



**FRA 457 NOK**

### REFRAKTOMETRE

Brix, auto eller frostvæske refraktometer.

#### Brix:

Måler sukkerindhold, overvågning af kølesmøremidler, olier og fedtstoffer.

#### Auto / Adblue:

Kontrollér køler, sprinkler eller batterivæske samt adblue.

#### Frostvæske / IPA:

Kontrollér frostsikring/ blandingsforhold i væsker med IPA-sprit.

| Vare nr. | Type             | Måleområde      | Pris NOK |
|----------|------------------|-----------------|----------|
| 15305018 | Brix             | 0-18%           | 457,-    |
| 15305105 | Auto / Adblue    | 1,10-1,40%      | 498,-    |
| 15305135 | Frostvæske / IPA | -23°-0° / 0-60% | 478,-    |



**FRA 2.357 NOK**

### GRANITPLAN

Lavet af granit i høj kvalitet og leveres med testcertifikat fra producenten. Præcision i henhold til klasse 0 (A). Opfylder DIN 876/0 og 876/00 krav. Stativ skal bestilles særskilt.

OBS. Pga. høj vægt, tilkommer en særskilt fragtpriis.

| Vare nr. | Størrelse           | Norm       | Pris NOK |
|----------|---------------------|------------|----------|
| 10572315 | 400 × 400 × 70 mm   | DIN 876/00 | 2.357,-  |
| 10572330 | 630 × 400 × 100 mm  | DIN 876/00 | 3.739,-  |
| 10572350 | 800 × 600 × 130 mm  | DIN 876/00 | 7.894,-  |
| 10572370 | 1000 × 630 × 150 mm | DIN 876/00 | 8.920,-  |