

2024  
VERSION 3.0

SETEMBER - OKTOBER

EFTERÅRETS STÆRKESTE TILBUD

**TOOLHITS**



SCAN MIG

NO

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien

NYT AGENTUR

**SPEEDY BLOCK**

HURTIGSPÆNDER

SE SIDE 6-7



PR. STK.  
**1.492,-**

ART. 92271865

**MÅLESÆT TIL BREMSKIVER**

3-delt kit designet specielt til måling af bremseskiver - monteres sikkert i næsten enhver position mod bremseskiven for at måle skiveformning.

Indeholder:  
1× Måleur (art. 10331545)  
1× Flexarm 370 mm lang  
1× Svejsetang



STORT UDVALG!

**POTTEMAGNETER**  
**MANGE VARIANTER**

SE SIDE 8-9

FRA  
**264,-**

**SKYDELÆRE MED KLEMLÅS**

Solidt analog skydelære med klemlås, der kan bruges til de fleste måleopgaver.

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
10130150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	264,-
10130200	0-200 mm	50 mm	0,02 mm	459,-
10130215	0-200 mm	50 mm	0,05 mm	471,-

FRA  
**563,-**

**DIGITAL SKYDELÆRE MED BRØKFUNKTION**

Standard digital skydelære i rustfrit stål med robust metalhus. Automatisk tænd/sluk funktion, nulstilling, mm/decimal, tommer/brøkvisning, fladt dybdemål. *Batteri: 1×LR44 medfølger.*

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
10216150	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	563,-
10216200	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	1.033,-
10216300	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.365,-

FRA  
**574,-**

**RIDSEMÅL**

Til opmærkning på plader, rund målestav. Hærdet spids Ø 5 mm.

Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10306300	0-300 mm	574,-
10306500	0-500 mm	872,-

**Diesella**



# MÅL & KONTROL


DYBDESKYDELÆRE • MIKROMETERSKRUE • PROFILMÅLER



## IP67 DIGITAL DYBDESKYDELÆRE

Digitalt dybdemål. Kan omskifte fra mm til tommer, ABS og nulstilling. Udstyret med mini USB. **Aflæsning:** 0,01 mm

Vare nr.	Måleområde	Bro	Pris NOK
10324735	0-200 mm	100 mm	1.377,-
10324750	0-300 mm	150 mm	1.916,-




## DYBDEMÅLER

Matforkromet dybdemål med låseskrue og bro på 100 mm

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10321200	0-200 mm	0,05 mm	620,-
10321500	0-500 mm	0,05 mm	1.056,-
10322200*	0-200 mm	0,02 mm	608,-


ART. 10322200 med aftagelig hage.



ART. 10150070

## RIDSE SKYDELÆRE

Ridseskydelære til måling og opmærkning af emner. Måler fra 0-150 mm og har en kæbelængde på 30/40 mm. **Aflæsning:** 0,05 mm



## DIGITAL HØJDEMÅLER MED RIDSEARM

Højdemåler med ridsearm i hårdmetal. Omskifter fra mm til tommer, mulighed for +/- justering af mm, finindstilling. Kan bruges sammen med vippeindikator. **Batteri:** 1 x LR44 medfølger.



## MIKROMETERSKRUER I SÆT

Solide udvendige mikrometerskruer. Sæt á 4 stk. Matforkromet og med måleflader i hårdmetal og lakeret bøjle. Kontrolmål medfølger. **Aflæsning:** 0,01 mm.

Vare nr.	Måleområde	Antal	Pris NOK
10253100	0-100 mm	4 stk.	1.629,-
10253150	0-150 mm	6 stk.	2.650,-
10253300	0-300 mm	12 stk.	7.823,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10326300	0-300 mm	0,01 mm	2.524,-
10326500	0-500 mm	0,01 mm	3.315,-



PR. STK.  
**287,-**

ART. 10599115  
**KONTURMÅLER  
150 MM**

Til aftryk, opmåling og kontrol af ønsket profil, hvor buede og uregelmæssige linjer skal overføres.

- Materiale: Runde stifter af rustfrit stål
- Længde: 150 mm
- Højde: 85 mm



FRA  
**1.320,-**

**MASKINVATERPAS**

Kraftigt maskinvaterpas til opretning og kontrol af plane og cylindriske overflader, V-spør og plan anlægssål, justérbar længde libelle, fast tvær libelle, præcisionsselebet.

Vare nr.	Længde	Aflæsning	Pris NOK
10458200	200 mm	0,02 mm	1.400,-
10458210	200 mm	0,1 mm	1.320,-
10458300	300 mm	0,02 mm	1.813,-
10458310	300 mm	0,1 mm	1.698,-




FRIT VALG  
**35,-**

**TOMMESTOK 2M**

Metrisk gradering på begge sider. • Klasse III • Galvaniserede led

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10313940	2M 10 led	35,-
10313950	2M 12 led	35,-

FRA  
**127,-**



**RADIUSLÆRE**

Til kontrol af konkave og konvekse radier. Med beskyttelses bøjle og låseskruer.

Vare nr.	Måleområde	Antal blade	Pris NOK
10591070	1,0-7,0 mm	30 stk.	127,-
10591150	7,5-15,0 mm	16 stk.	138,-
10591250	15,5-25,0 mm	15 stk.	150,-

ART. 10599145

**KONTUR- OG PROFILMÅLER SÆT**

Bruges til aftryk, opmåling og kontrol af profiler. Profilmåleren er et 20 cm langt måleredskab, som kan udvides til enhver længde, ved at vedhæfte flere profilmålere. Former kan derfor overføres med stor nøjagtighed og derved spare en masse tid. Den skabte form kan gemmes og bevares i den medfølgende kasse.

PR. STK.  
**3.074,-**



FRA  
**1.537,-**



**RAMMEVATERPAS  
FLERE MODELLER**

Til opretning af vertikale og horisontale maskiner.

Vare nr.	Størrelse	Aflæsning	Magnet	Pris NOK
10459100	100 x 100 mm	0,02 mm	Nej	1.537,-
10459150	150 x 150 mm	0,02 mm	Nej	1.641,-
10459200	200 x 200 mm	0,02 mm	Nej	1.813,-
10459350	150 x 150 mm	0,02 mm	Ja	3.602,-
10459400	200 x 200 mm	0,02 mm	Ja	4.554,-

# MÅL MED PRÆCISION



**FRA**  
**390,-**

**PR. STK.**  
**689,-**

**IP54**

ART. 10332525

## MÅLEURS STØDSIKKERT

- Skala: 0-100 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Flad bagplade inkl. plade med øje

## MÅLEUR PRÆCISION

Måleure med diameter på Ø56 med metalkabinnet og hærdet og slebet Ø8 mm h6 opspændings-skaft. Urskiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. *Inkl. 2 indstillelige tolerancemærker.*

- Skala: 0-100 mm
- DIN 878
- Flad bagplade + bagplade med øje



Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10330105	0-5 mm	0,01 mm	390,-
10330110	0-10 mm	0,01 mm	402,-
10330115	0-20 mm	0,01 mm	861,-
10330120	0-30 mm	0,01 mm	895,-
10330125	0-40 mm	0,01 mm	1.583,-



**PR. STK.**  
**689,-**

ART. 10350515

## MÅLEURS FORLÆNGERE 10-90 MM

- 9 stifter 10-90mm
- M2,5 gevind
- Diameter: 4 mm



## MAGNETBASE

Magnetisk base med prismefod og on/off funktion, så holdekræften let kan kontrolleres.

**FRA**  
**195,-**

Vare nr.	Gevind	Holdekræft	Pris NOK
10384610	M5	30 kg	195,-
10384625	M8	80 kg	241,-
10384640	M8	100 kg	299,-
10384645	M10	100 kg	310,-
10384655	M10	130 kg	413,-



**PR. STK.**  
**574,-**

ART. 92271845

## MÅLEURSSTANDER INKL. MÅLEUR 0-10 MM

**Magnetstander:** Finindstilling og V-spor. Ø8 mm hul og on/off magnetfod. **Holdekræft: 80 kg.**

- Måleure: Øje på bagside
- Måleområde: 0-10 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Skala: 0-100 mm
- Diameter: 56 mm
- Opspænding: Ø8 mm H6





NYHED!



FRA

**35,-**  
KØRNER

Sort lakeret Kørner i værktøjsstål med riflet rundt skaft og rundt slaghoved. *Spidstype:* Konisk

Vare nr.	Ø Spids	Skaft	Pris NOK
10309702	2 mm	Ø8x100 mm	35,-
10309703	3 mm	Ø9x100 mm	35,-
10309704	4 mm	Ø10x100 mm	35,-
10309705	5 mm	Ø11x100 mm	46,-
10309707	6 mm	Ø12x125 mm	46,-



FRA

**1.480,-**

### PARALLELKLODSE I SÆT

Indsatshærdet og slebet, hårdhed 55-60 HRC. Højdetolerance  $\pm 0,01$  mm, breddetolerance  $\pm 0,02$  mm. Anvendes til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Vare nr.	Størrelse	Par	Pris NOK
50352003	150 x 3 mm	14 par	2.363,-
50352005	150 x 5 mm	14 par	2.363,-
50352010	150 x 10 mm	14 par	2.512,-
50352105*	150 x 5 mm	14 par	2.363,-
50352630**	150 x 2,5 mm	5 par	1.480,-

\* Art. 50352105 kommer i special størrelser.

\*\* Magnetisk

PR. STK.

**4.543,-**



ART. 10399110

### SETTING MASTER INKL. MÅLEKLODSE

Setting master til nem og hurtig kontrol af bl.a. mikrometerskruer og skydelærer. Spar tid og penge ved at kalibrere dine egne måleværktøjer nemt, hurtigt og med høj nøjagtighed. Leveres inkl. aluminiums stander, måleklodser i grad 0, kalibreringscertifikat og nøgle til opspænding.



FRA

**3.487,-**



PR. STK.

**2.742,-**



ART. 10273200

### CYLINDERMÅLER I SÆT 20-200 MM MED MÅLEUR

Anvendes til at måle indvendig diameter af et hul, en cylinder eller et rør. Sammen med brugen af en mikrometerskrue, kan cylindermåleren give dig den nøjagtige aflæsning af en cylinders størrelse.



### MÅLEKLODSE I SÆT 47 STK

Måleklodser i sæt produceret efter DIN EN ISO 3650. Hærdet specialstål (HRC 64-66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader. Hver måleklod er forsynet med størrelses- og identitetsnr.

Vare nr.	Antal	Pris NOK
10398800	32 stk.	3.487,-
10398810	47 stk.	4.439,-
10398820	87 stk.	7.043,-
10398830	103 stk.	8.465,-

NYT AGENTUR!



# SPEEDY BLOCK

## HURTIGSPÆNDER

HURTIG OG NEM OPSPÆNDING



FRA  
**184,-**


### VERTIKALSPÆNDER

Hurtigspænder som spændes vinkelret på basen.

- Materiale: Galvaniseret stål
- Håndtag: Rød Polyurethane resistent overfor olie, fedt og andre kemikalier

Vare nr.	Model	Pris NOK
50341000	75/A	184,-
50341005	130/A	230,-
50341010	230/A	241,-
50341015	330/A	333,-
50341020	430/A	505,-
50341070	75/AX*	390,-
50341075	130/AX*	528,-
50341080	230/AX*	585,-
50341085	130/ALX*	769,-
50341090	230/ALX*	895,-
50341025	75/B	184,-
50341030	130/B	230,-
50341035	230/B	264,-
50341055	75/F	184,-
50341060	130/F	230,-
50341065	230/F	264,-
50341040	75/E	184,-
50341045	130/E	230,-
50341050	230/E	241,-

\* Rustfrit stål.



FRA  
**127,-**

### HORISONTALSPÆNDER

Hurtigspænder som spændes parallelt med basen.

- Materiale: Galvaniseret stål
- Håndtag: Rød Polyurethane resistent overfor olie, fedt og andre kemikalier

Vare nr.	Model	Pris NOK	Vare nr.	Model	Pris NOK
50342000	25/M	127,-	50342065	230/MX*	654,-
50342005	75/M	184,-	50342080	75/MLX*	563,-
50342010	130/M	195,-	50342085	130/MLX*	654,-
50342015	230/M	264,-	50342090	230/MLX*	803,-
50342035	75/ML	241,-	50342020	75/MF	218,-
50342040	130/ML	276,-	50342025	130/MF	241,-
50342045	230/ML	356,-	50342030	230/MF	310,-
50342050	25/MX*	368,-	50342070	75/MFX*	505,-
50342055	75/MX*	459,-	50342075	130/MFX*	620,-
50342060	130/MX*	517,-			

\* Rustfrit stål.

FRA  
**1.801,-**



### PNEUMATISK SPÆNDER

Bruger trykluft til at generere kraft til at klemme eller holde emner på plads. Anvendes typisk i samlebandsarbejde, maskinbearbejdning, svejsning og andre produktionsprocesser.


Vare nr.	Model	Pris NOK
50345000	75/AP	1.801,-
50345005	75/APV	1.916,-
50345010	130/AP	2.363,-
50345015	230/AP	2.776,-



## VÆLG DIN SPINDEL

FRA

**35,-**



### TRYKSPINDLER

Vælg den spindel der passer til dit emne.

- Flere størrelser
- Neopren
- Rustfrie modeller

Vare nr.	Model	Størrelse	Pris NOK
50346000	Neopren	M4×25	35,-
50346005	Neopren	M5×45	35,-
50346010	Neopren	M6×55	35,-
50346015	Neopren	M8×70	35,-
50346020	Neopren	M10×77	46,-
50346025	Neopren	M12×100	69,-
50346030	Neopren	M12×130	81,-
50346035	Neopren*	M4×25	46,-
50346040	Neopren*	M5×45	46,-
50346045	Neopren*	M6×55	46,-
50346050	Neopren*	M8×70	81,-

\* Rustfrit stål.

### TRÆKSPÆNDER

Hurtigspænder som bl.a. kan bruges til at lukke beholdere/låg med.

- Mange forskellige modeller med og uden lås.




MODEL EGLX



MODEL T6  
HEAVY DUTY




MODEL TF



MODEL T6  
MODEL T16



MODEL EGX



MODEL T2



MODEL T3

Vare nr.	Model	Pris NOK
50344000	TF	287,-
50344005	TF	333,-
50344010	TF	482,-
50344015	T2	218,-
50344020	T2	310,-
50344025	T2	482,-
50344030	T2 - heavy duty	1.308,-
50344035	T2 - heavy duty	1.560,-
50344040	T3	218,-
50344045	T3	322,-
50344050	T3	505,-
50344055	T6 med lås	310,-
50344060	T6 med lås	425,-
50344065	T6 med lås	654,-
50344070	T6 heavy duty med lås	1.549,-
50344075	T6 heavy duty med lås	1.824,-

SE HELE VORES UDVALG  
AF HURTIGSPÆNDER PÅ  
[WWW.DIESELLA.DK](http://WWW.DIESELLA.DK)

Vare nr.	Model	Pris NOK
50344080	T2X*	459,-
50344085	T2X*	563,-
50344090	T2X*	1.136,-
50344095	T2X - heavy duty med lås*	2.191,-
50344100	T3X*	471,-
50344105	T3X*	666,-
50344110	T3X*	1.721,-
50344115	T16 - med lås*	608,-
50344120	T16 - med lås*	941,-
50344125	T16 - med lås*	1.675,-
50344130	EGX	127,-
50344135	EGLX med lås	138,-
50344140	EGX*	161,-
50344145	EGLX med lås*	195,-
50344150	EGX*	195,-
50344155	EGLX med lås*	230,-

\* Rustfrit stål.

# POTTEMAGNETER MANGE STØRRELSER

NEODYMIUM | FERRIT | ALNICO



## FERRIT POTTEMAGNET GALVANISERET STÅL

Pottemagneter i flere modeller. Den magnetiske kerne består af ferrit som er indkapslet i galvaniseret stål, som samtidig leder magnetens styrke i én retning.

FRA  
**23,-**

Vare nr.	Størrelse	Type	Holdekraft	Pris NOK
30176225	Ø25 mm	Ø5,5 mm hul	4 kg	23,-
30176240	Ø40 mm	Ø5,5 mm hul	7 kg	35,-
30178560	Ø6 × 4,5 mm	Forzinket kappe	0,5 kg	23,-
30178562	Ø8 × 4,5 mm	Forzinket kappe	1,3 kg	23,-
30178564	Ø10 × 4,5 mm	Forzinket kappe	2,5 kg	23,-
30178566	Ø13 × 4,5 mm	Forzinket kappe	6 kg	23,-
30178568	Ø16 × 4,5 mm	Forzinket kappe	9,5 kg	35,-
30178570	Ø20 × 6 mm	Forzinket kappe	14 kg	35,-
30178572	Ø25 × 7 mm	Forzinket kappe	20 kg	46,-
30178574	Ø32 × 7 mm	Forzinket kappe	34 kg	58,-
30178580	Ø6 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	0,5 kg	23,-
30178582	Ø8 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	1,3 kg	23,-
30178584	Ø10 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	2,5 kg	35,-
30178586	Ø13 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	6,0 kg	35,-
30178588	Ø16 × 4,5 mm	M4 gevindbøsning	9,5 kg	35,-
30178590	Ø20 × 6 mm	M4 gevindbøsning	14,0 kg	35,-
30178592	Ø25 × 7 mm	M4 gevindbøsning	20,0 kg	46,-
30178594	Ø32 × 7 mm	M5 gevindbøsning	35,0 kg	58,-
30178616	Ø16 × 4,5 mm	Undersænket skruehul Ø3,5 mm	7,5 kg	23,-
30178620	Ø20 × 6,0 mm	Undersænket skruehul Ø4,5 mm	10,5 kg	35,-
30178625	Ø25 × 7,0 mm	Undersænket skruehul Ø4,5 mm	14 kg	46,-
30178632	Ø32 × 7,0 mm	Undersænket skruehul Ø5,5 mm	31 kg	58,-
30178640	Ø40 × 8,0 mm	Undersænket skruehul Ø5,5 mm	50 kg	81,-
30178642	Ø48 × 11,5 mm	Undersænket skruehul Ø8,5 mm	87 kg	104,-
30178750	Ø50 × 10 mm	M8 gevindhul	55 kg	138,-



ART. 30178175-30178450

FRA  
**46,-**



ART. 30177190-30177380

## POTTEMAGNET ALNICO

Tåler temperaturer op til 550° (Alnico). Høj magnetkraft, særlig velegnet til tynde emner.

Vare nr.	Størrelse	Type	Holdekraft	Pris NOK
30177190	Ø19,0 × 7,75 mm	Ø3,50 mm hul	29N	46,-
30177285	Ø28,5 × 8,75 mm	Ø4,75 mm hul	49N	69,-
30177380	Ø38,0 × 10,50 mm	Ø4,75 mm hul	127N	115,-
30178175	Ø17,5 × 16,0 mm	M6 gevind	2,6 kg	69,-
30178205	Ø20,5 × 19,0 mm	M6 gevind	4 kg	81,-
30178270	Ø27,0 × 25,0 mm	M6 gevind	6,1 kg	161,-
30178350	Ø35,0 × 30,0 mm	M6 gevind	14,7 kg	195,-
30178450	Ø45,0 × 30,0 mm	M8 gevind	24,5 kg	253,-

Vare nr.	Størrelse	Type	Holdekraft	Pris NOK
30176010	Ø10 × 4,5 mm	Forzinket kappe	0,4 kg	23,-
30176012	Ø13 × 4,5 mm	Forzinket kappe	1 kg	23,-
30176014	Ø16 × 4,5 mm	Forzinket kappe	1,8 kg	23,-
30176016	Ø20 × 6 mm	Forzinket kappe	3 kg	23,-
30176018	Ø25 × 7 mm	Forzinket kappe	4 kg	23,-
30176020	Ø32 × 7 mm	Forzinket kappe	8 kg	35,-
30176022	Ø40 × 8 mm	Forzinket kappe	12,5 kg	35,-
30176024	Ø50 × 10 mm	Forzinket kappe	22 kg	46,-
30176026	Ø63 × 14 mm	Forzinket kappe	35 kg	69,-
30176028	Ø80 × 18 mm	Forzinket kappe	55 kg	104,-
30176050	Ø50 × 10 mm	M6 gevindhul	22 kg	35,-
30176063	Ø63 mm	M8 gevindhul	35 kg	69,-
30176080	Ø80 mm	M8 gevindhul	55 kg	104,-
30176085	Ø80 mm	M10 gevindhul	55 kg	104,-
30176112	Ø10 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	0,4 kg	23,-
30176114	Ø13 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	1 kg	23,-
30176116	Ø16 × 4,5 mm	M3 gevindbøsning	1,8 kg	23,-
30176120	Ø20 × 6 mm	M3 gevindbøsning	3 kg	23,-
30176125	Ø25 × 7 mm	M4 gevindbøsning	4 kg	23,-
30176132	Ø32 × 7 mm	M4 gevindbøsning	8 kg	23,-
30176140	Ø40 × 8 mm	M5 gevindbøsning	12,5 kg	35,-
30176150	Ø50 × 10 mm	M6 gevindbøsning	22 kg	35,-
30176163	Ø63 × 14 mm	M8 gevindbøsning	35 kg	81,-
30176180	Ø80 × 18 mm	M10 gevindbøsning	60 kg	104,-
30176200	Ø100 × 22 mm	M12 gevindbøsning	90 kg	161,-
30176210	Ø125 × 26 mm	M14 gevindbøsning	130 kg	322,-





FRA  
**2.283,-**

## LØFTEMAGNETER

### EKSTREM LØFTEKAPACITET

Håndterer flade, runde og cylindriske belastninger med vægt på sikkerhed og bekvemmelighed. Magnetkroppen er modstandsdygtig over for mekanisk beskadigelse, lejerne er sikret, så levetiden er længere. Smart design til nem ophængning.

- Løftekapacitet fladt/rundt materiale
- Maksimal temperatur: 80°C
- Sikkerhedsfaktor: 3,5

Vare nr.	Løftekapacitet	Pris NOK
30215110	150/75kg	2.283,-
30215140	300/150kg	4.497,-
30215170	600/600kg	7.697,-
30215200	1000/500kg	10.977,-



ART. 31810262

### PLADE & RØRLØFTER MAGSWITCH

Magnetisk batteridrevet plade og rørløfter. Tryk på en knap for at tænde og slukke for at løfte og frigøre stål. Max holdekræft 89 kg. Leveres med to genopladelige 4V lithium-ion batterier, oplader og hylster.

PR. STK.  
**7.318,-**



## NEODYMIUM MAGNET GUMMIBELAGT

Den sorte gummibelægning beskytter følsomme overflader mod ridser og øger yderligere belastningskapaciteten i skæreretningen. Gummien beskytter også magneten mod lejlighedsvist fugt og stænk.

Vare nr.	Størrelse	Type	Holdekræft	Pris NOK
30177503	Ø18 × 6 mm	Indvendigt M4 gevind	2,5 kg	35,-
30177505	Ø22 × 6 mm	Indvendigt M4 gevind	5 kg	35,-
30177508	Ø31 × 6 mm	Indvendigt M4 gevind	6 kg	46,-
30177510	Ø43 × 6 mm	Indvendigt M4 gevind	8,5 kg	46,-
30177515	Ø65 × 9 mm	Indvendigt M5 gevind	17 kg	69,-
30177520	Ø66 × 8,5 mm	Indvendigt M6 gevind	18 kg	69,-
30177525	Ø88 × 8,5 mm	Indvendigt M8 gevind	42 kg	138,-
30177540	Ø22 × 6 mm	M4 gevindbøsning	5 kg	35,-
30177545	Ø31 × 6 mm	M4 gevindbøsning	6 kg	46,-
30177550	Ø43 × 6 mm	M4 gevindbøsning	8,5 kg	50,-
30177555	Ø66 × 8,5 mm	M5 gevindbøsning	18 kg	92,-
30177570	Ø22 × 6 mm	M4 × 6 gevindhals	5 kg	35,-
30177575	Ø31 × 6 mm	M6 × 10 gevindhals	6 kg	46,-
30177580	Ø43 × 6 mm	M6 × 15 gevindhals	8,5 kg	46,-
30177585	Ø66 × 8,5 mm	M8 × 15 gevindhals	18 kg	92,-
30177590	Ø88 × 8,5 mm	M8 × 20 gevindhals	42 kg	138,-
30177595	85 × 50 mm	M10 × 30 gevindhals	336 kg	505,-

FRA  
**35,-**



# LIGHT UP YOUR WORK

## M1

ART. 50618410

### ARBEJDSLAMPE FLEX ZOOM

IP54 håndholdt arbejdslampe med flex-arm og fokusfunktion for hurtig og let justering af lyskilde. Magnetisk base og genopladeligt 3,7V 2200 mAh Li-Ion batteri.

- Maks. output: 250 lm
- Str.: 30 x 20 x 650 mm
- Vægt: 286 g



PR. STK.  
**390,-**

## SLIM X4

ART. 50616110

### ARBEJDSLAMPE FOLDBAR

Denne foldbare arbejdslampe er udstyret med kraftig COB LED med dæmpbar lysstyrke samt SMD LED toplys, som kan anvendes som lygtefunktion.




PR. STK.  
**494,-**

## M3

ART. 50618420

### ARBEJDSLAMPE VIPBAR

Arbejdslampe med kraftig magnetbase og vipbar COB LED lyskilde som gør det nemt at tilpasse lyset til arbejdsopgaven. Indbygget krogfunktion til ophængning. Genopladeligt Li-Ion batteri medfølger.



PR. STK.  
**333,-**

## H1/H2/H3

### ARBEJDSLAMPE DÆMPBAR

Håndlygte med COB LED og stærk magnet i bunden af den vipbare stander samt clips til ophængning. Genopladeligt Li-Ion batteri med batteri indikator medfølger.



PR. STK.  
**230,-**

Vare nr.	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50617210	158 x 30 x 23 mm	50-150	2W	230,-
50617220	173 x 54 x 34 mm	50-240	4W	322,-
50617230	190 x 60 x 32 mm	50-420	6W	425,-

## SLIM X5

ART. 50616120

### ARBEJDSLAMPE SVANEHALS

Kraftig COB LED, 2 lysstyrker og SMD LED toplys. Fleksibel svanehals med lyshoved, som kan drejes/bøjes 360° horisontalt og vertikalt. Genopladeligt Li-Ion batteri. **Stærk magnet i bunden inkl. krogfunktion.**



PR. STK.  
**494,-**





PR. STK.  
**2.444,-**

ART. 60227170

**BORSÆT I HSS-CO  
1-10 MM**


Indeholder 25 stk. sløbne spiralbor (0,5 mm spring). DIN 338.

ART. 60227130

**BORSÆT I HSS-CO  
1-13 MM**

Indeholder 25 stk. sløbne spiralbor (0,5 mm spring). DIN 338.

PR. STK.  
**930,-**



ART. 60120412

**SÆT MED FRÆSESTIFT  
Ø12 MM**

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Materiale: Hårdmetal

PR. STK.  
**1.320,-**



PR. STK.  
**987,-**

ART. 60120310

**SÆT MED FRÆSESTIFT  
Ø10 MM**


- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Materiale: Hårdmetal

ART. 60207425

**SÆT MED SPIRALTAPPE  
14 DELA**

- Bor: Ø2,5-10,2 mm
- Spiraltappe: M3-M12

PR. STK.  
**574,-**



PR. STK.  
**608,-**

**MX5**

ART. 50618450

**ARBEJDSLAMPESÆT  
I BÆRBAR KUFFERT**

3-i-én arbejdslampe i anodiseret aluminium med 2 lysstyrker og zoom-funktion.

Lampesæt består af:

- 1: Magnetisk base og genopladeligt Li-Ion batteri.
- 2: Flashlight med og fokus funktion.
- 3: 180° vipbar arbejdslampe.
- 4: 360° fleksibel lampe med og fokus funktion.




PR. STK.

**46,-**

ART. 61120110



ART. 611201120



### AFGRATER

Lille afgrater i kuglepens størrelse, med praktisk lommeklemme. Kan afgrate i stål, aluminium og plastik.

ART. 61120120: Ikke udskiftelig klinge

PR. STK.

**58,-**

# NNOGA

SIMPLY SOPHISTICATED

PR. STK.

**241,-**



ART. 61142110

### AFGRATERSÆT HEAVY-DUTY

Anvendes til messing og støbejern. Inkl. S10/S20 10 klinger samt et teleskopudtræk.



PR. STK.

**150,-**

PR. STK.

**184,-**



ART. 61142140

### AFGRATERSÆT HEAVY-DUTY

Anvendes til aluminium, plastik og stål. Inkl. 10 x S10 klinger samt håndtag.

ART. 61120210

### NNOGA AFGRATERSÆT

Med udskiftelige store highspeedstålknive. Knivene er monteret drejeligt i plastråndtaget og tilpasser sig automatisk efter emnets form. Til rør, huller, kanter m.m.

- Leveres med knive: S10, S20, S35
- Arbejds rotering: Højre hånds
- Noga type: NG1003
- Paknings str.: 1 stk

PR. STK.

**218,-**



ART. 92271635

### TELESKOPSÆT 2 SPEJLE + 1 MAGNET

Praktisk teleskopsæt med teleskopmagnet og 2 forskellige inspektionspejle samt teleskopudtræk.

PR. STK.

**195,-**



ART. 61120230

### AFGRATER HEAVY-DUTY

Afgratning af hårde materialer f.eks. messing og støbejern. Inkl. 3 forskellige klinger samt teleskopudtræk.

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 02.09.24 t.o.m. 31.10.24. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

