

2024
VERSION 4.0

NOVEMBER - JANUAR

VINTERENS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS



SCAN MIG

NO

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien

PR. STK.

25.721,-

LITESURF

ART. 15216165

**RUHEDSMÅLER
LITESURF MED
UDSKIFTELIG PROBE**

Denne håndholdte og intuitive ruhedsmåler gør det nemt og enkelt at måle og dokumentere ruheden på overflader. Ét enkelt tryk og den målte data bliver overført til din telefon eller computer.

Funktioner:

- Vandrette og lodrette måling på overflader
- Op/ned og sidelæns måling på overflader vha. 90° drejbar probe
- Datadeling via Windows app/Android app
- Hurtig opladning og lang arbejdstid



FRA

829,-

ART. 10585100K

**SØGERBLADE I KONISK FORM
INKL. KALIBRERING**

Fjederkonstante stålblade i konisk form med påskrift af tykkelse. Nøjagtighed efter klasse T2. Tykkelse 0,05 - 1,00 mm

Vare nr.	Bredde	Bladlængde	Antal blade	Pris NOK
10585093K	10 mm	100 mm	13 blade	829,-
10585100K	10 mm	100 mm	20 blade	1.097,-

**KALIBRERINGS-
VÆRKTØJ**

Vi lagerfører et bredt udvalg kontrolværktøjer inkl. certifikat.

SE SIDE 6-7



ART. 20150001

UDHUGGERSÆT 6-38 MM

Udhuggersæt 6-38 mm, let brugbar værktøj til at hugge pakninger i f.eks. fiber, messing, kobber, gummi m.m.

- Størrelser: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35 & 38 mm
- Basen er Ø230 mm
- 16 stk stempler - total 7 kg

PR. STK.

3.163,-



NYHED!

**DIGITALE
SVEJSEHJELME
FLERE VARIANTER**

SE MERE SIDE 2



FRA

549,-

**DIGITAL SKYDELÆRE
INKL. KALIBRERING**

Standard digital skydelære i rustfrit stål. Manuel on/off, nulstilling, omskifter fra mm til tommer og fladt dybdemål.

Batteri: 1 x LR44 medfølger.

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Pris NOK
10215150K	0 - 150 mm	40 mm	549,-
10215190K	0 - 150 mm	40 mm	1.144,-
10215300K	0 - 300 mm	60 mm	2.008,-

Diesella

NYHED!

DIGITALE SVEJSEHJELME

NYHED!

SORT BLANK: ART. 35123110

FURY DIGITAL SVEJSEHJELM GOD BASIS MODEL

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN 3/4-8/9-13 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm. Hjelmen er udført i slagfast polyamid nylon.



SYNSFELT
100 x 53 MM



SLIBE
FUNKTION



SENSOR
4 STK



JUSTERBAR
HOVEDBØJLE



EKSTRA BREDT
SPÆNDE
Ekstra god pasform

NEDBLÆNDINGS-
OMRÅDER
DIN 3/4-8/9-13



PR. STK.
736,-

NYHED!



FURY



PANO

NYHED!



VIPER



NYHED!

SORT MAT: ART. 35123225

STÅLGRÅ MAT: ART. 35123230

VIPER DIGITAL SVEJSEHJELM AUTOMATISK NEDBLÆNDING

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN 3/5-8/9-13 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm med et stort synsfelt. Hjelmen er udført i slagfast polyamid nylon.



AUTOMATISK
NEDBLÆNDING



SYNSFELT
116 x 81 MM



SLIBE
FUNKTION



SENSOR
4+1 STK



JUSTERBAR
HOVEDBØJLE



EKSTRA BREDT
SPÆNDE
Ekstra god pasform

SYNSFELT
116x81 mm

NEDBLÆNDINGS-
OMRÅDER
DIN 3/5-8/9-13



PR. STK.
1.169,-

GRÅ BLANK: ART. 35123330

PANO DIGITAL SVEJSEHJELM, IP67 AUTOMATISK NEDBLÆNDING

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN 3/5-8/9-14 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm med et stort synsfelt. Hjelmen er udført i slagfast polyamid nylon.



AUTOMATISK
NEDBLÆNDING



SYNSFELT
116 x 81 MM
+ 75 x 60 MM



SLIBE
FUNKTION



SENSOR
4+1 STK



JUSTERBAR
HOVEDBØJLE



EKSTRA BREDT
SPÆNDE
Ekstra god pasform

SYNSFELT
116x81 mm +
75x60 mm

NEDBLÆNDINGS-
OMRÅDER
DIN 3/5-8/9-14



PR. STK.
1.809,-

TILBEHØR

Navn	Udvendig svejseglas	Indvendig svejseglas	Svejsekassette vare nr.	Hovedbøjle vare nr.	Svedbånd vare nr.	Hals beskyttelse vare nr.
FURY	35123902 36,-	35123921 36,-	35123940 456,-	35123950 71,-	35123960 82,-	35123956 281,-
VIPER	35123904 24,-	35123923 36,-	35123942 817,-	35123952 82,-	35123960 82,-	35123956 281,-
PANO	35123906 36,-	35123954 164,-	35123944 1.494,-	35123952 82,-	35123960 82,-	35123956 281,-

PR. STK.
129,-



NYHED!

ART. 10309430

RIDSENÅL MED STØBT PLASTIKSKAFT

Kraftig støbt plast håndtag, som ligger godt i hånden. Vendbar hårdmetalsspids (opbevaring/transport). Kraftig kvalitet i Ø 7 mm og 90 mm lang.

ART. 10309435

RIDSESPIDS, Ø7 MM

Reserve del til varenummer 10309430. Vendbar og kan skubbes ind i skaftet. Kraftig kvalitet, 90 mm lang.

PR. STK.
71,-



NYHED!

NEW



PR. STK.
117,-

ART. 35155420

D4S SVEJSETANG 175 MM/7"

Svejsetang med buede kæber. Holder rundt-, profil- og fladt materiale sikkert fast. Gribeflader med langsgående tænder. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 175 mm/7".



ART. 35155005

D5 SVEJSETANG 230 MM/9"

Svejsetang med smal og aflang tryksko. Universal svejsetang med bevægelige tryksko til flade eller runde emner på langs af svejsetangen. Længde: 230 mm/9".

PR. STK.
234,-

PR. STK.
234,-



ART. 35155013

D13 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Sort-oxideret overfladebehandling. Montagehul i fod: ø10 mm. Længde: 280 mm/11".



PR. STK.
222,-

ART. 35155007

D7 SVEJSETANG 280 MM/11"

De store bøjler kan spænde over de fleste forhindringer. De bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 280 mm/11".



PR. STK.
222,-

ART. 35155313

D13NS SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Ingen overfladebehandling. Montagehul i fod: ø10 mm. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.
246,-



ART. 35155014

D14 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med lav C-klemme og runde tryksko til fastholdelse af forskellige typer af emner og lavere profiler. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 280 mm/11".



FRA
269,-

Art. 35161250

Art. 35160125

KANTSØMLÆRE KL-1

Til måling af 60° - 70° - 80° - 90° svejsefuger, matforkromet udførsel.

Batteri: 1xLR44 medfølger (art. 35161250).

PR. STK.
187,-



ART. 35163270

SVEJSESØMLÆRE MODEL A

Til måling af svejse søms-højden fra 4-12 mm 90° vinkler.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
35160125	0-20 mm	0,1 mm	269,-
35161250	0-25 mm	0,01 mm	922,-



flange wizard®

“welders choice for quality”

PR. STK.
1.238,-

ART. 35171010

FLANGE WIZARD CENTERHOVED S/M/L

Med magnet og vinkelskive med libelle. Produceret af kvalitets aluminium og derefter anodiseret for varig beskyttelse. "Y"-formet med 2-1/2" vinkelskive, der kan dreje 360°. Med indbygget libelle til nivellering af værktøjet i de forskellige vinkler. Med et slag, med f.eks. en hammer, markerer den hærdede kørner (med sikkerhedshoved) den indstillede position. Magneter i benene frigør brugernes hænder til en mere sikker og nøjagtig markering.

- Rør diameter: 1" (til rør 1" og større)
- Flange Wizard: 53025-M



FRA
211,-

FLANGE WIZARD WRAP-AROUND

Wrap-Around til rør, med seriegrafisk trykt mål hvilket begrænser behovet for et ekstra målebånd. Omkreds & kvart skala. Pakkes i holdbare, genanvendelige beholdere. Fremstillet af varmebestandigt materiale. Produkt med høj densitet til heavy duty ved temperaturer op til 182° C. Enestående modstanddygtighed over for olie, benzin, petroleum, vand og havvand.

Tykk og lige kanter for lettere og præcis mærkning.

Vare nr.	Størrelse	L x B	Pris NOK
35171225	Small for 1" - 6" rør	30" x 2 5/8"	211,-
35171230	Medium for 2" - 16" rør	60" x 3 7/8"	316,-
35171235	Large for 6" - 30" rør	120" x 5 1/4"	642,-
35171240	X-Large for 12" - 48" rør	180" x 7"	957,-

PR. STK.
572,-

ART. 15406085

FLUX BORD LUPLAMPE Ø9CM GLASLINSE

Luplampe med Ø9 cm glaslinse, 6W effekt og LED lyskilde.

- Integreret støvklap
- Ø9 cm glaslinse
- 3D dioptri (=1,75X forstørrelse)
- Fleksibel 16 cm arm med 2 bevæge- ligeled giver stor arbejdsradius
- Lumphoved kan vippes og drejes



FRA
1.284,-

SIRIUS LED LUPLAMPE 19x16CM LINSE

LED-luplampe med stort rektangulært synsfelt, glaslinse med 3 eller 5 dioptri, farvetemperatur på 6300K og robust bordklemme. Den fleksible arm på 900mm med 3 led giver stor arbejdsradius.

- LED: 60 stk. Super Bright dioder
- Energiklasse: A+
- IP65

Vare nr.	Forstørrelse	Højde	Pris NOK
15406195	3D dioptri = 1,75X forstørrelse	800 mm	1.284,-
15406200	5D dioptri = 2,25X forstørrelse	800 mm	1.366,-

ART. 15405335

PANDELUP MED 5 LINSER: 1,0X, 1,5X, 2,0X OG 3,5X.

PR. STK.
397,-

Kraftig, justerbar LED belysning. Lysenheden kan let afmonteres og anvendes som bordbelysning. Udstyret med justerbart hovedbånd.

Leveres med opbevaringskasse til linser.



VÆRKSTEDS- OG MASKINBELYSNING



CE

VEGA ULTRA TYNDE LED IP67 MASKINLYS FLAD FORM

Ultra tynde indbygnings LED maskinlys med aluminiums-hus. Det perfekte valg til montage og installation. Tilbydes i 3 forskellige længder. Lampehuset er fremstillet i hårdt anodiseret aluminium med brudsikkert glas, som sikrer en lang levetid – op til 40.000 timer. Fri for infrarøde stråler og ultraviolet stråling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- Strømforsyning: DC24V
- Arbejdstemperatur: -30° til +50°C
- Beskyttelsesklasse: IP67
- CE certificeret

FRA
1.833,-

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50532710	DC24V	350mm	1.870Lm	14W	1.833,-
50532720	DC24V	640mm	3.740Lm	28W	2.615,-
50532730	DC24V	930mm	5.610Lm	42W	3.210,-



FRA
3.268,-

IP67 LED MASKINLYS VICTOR

Kan anvendes som indbygningslys direkte i maskiner, på drejebænke, slibemaskiner, fræsemaskiner mv. og/eller diverse typer af montage- og arbejdsstationer. IP67. Spredning: 80°.



Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50532610	AC/DC 24V	515mm	2040Lm	24W	3.268,-
50532620	AC 100V-240V	515mm	2040Lm	24W	3.373,-
50532630	AC/DC 24V	870mm	3040Lm	40W	4.027,-
50532640	AC 100V-240V	870mm	3040Lm	40W	4.318,-



HYDRA Y Alu fod
HYDRA X Plast fod

FRA
2.288,-

LED MASKINLYS IP65 HYDRA X & Y

Lampen til det professionelle værksted. HYDRA maskinlys har 6 stk. LED pærer, som er monteret på en stærk lakeret aluminiums arm. Fås med plast eller alu fod.

- Leveres med 1,8 m ledning med stik
- 6 stk. højtydende 12W LED
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lumen 1020 Lm

Vare nr.	Model	Volt	Længde	Effekt	Pris NOK
50531475	HYDRA X	AC 100V-240V	Kort vippearms	12W	2.288,-
50531460	HYDRA Y	AC+DC 24V	Kort vippearms	12W	2.358,-
50531480	HYDRA X	AC 100V-240V	215×215mm	12W	2.463,-
50531465	HYDRA Y	AC+DC 24V	215×215mm	12W	2.580,-
50531485	HYDRA X	AC 100V-240V	400×400mm	12W	2.264,-
50531470	HYDRA Y	AC+DC 24V	400×400mm	12W	2.661,-

ART. 50615100

F1 LED ARBEJDSLAMPE MED GENOPLADELIGT BATTERI

Kompakt arbejdslampe, som er modstandsdygtig mod hårde slag og vibrationer. På bagsiden findes knap til indstilling af lysstyrken samt USB udgang. Kraftig vipbar stander med indbygget magnet. Et smart design, som gør det let at transportere lampen i hånden.

- Lyskilde: 10W COB LED
- Lumen: 400-1100 Lm
- Udgang: USB output
- IP klasse: IP54
- Størrelse: 186 × 165 × 46 mm
- Batteri: Genopladeligt 3,7V 4400 mAh Li-ion

PR. STK.
456,-






PR. STK.
1.273,-

ART. 10218450K
**IP54 DIGITAL
SKYDELÆRE**

- Måleområde: 0 - 150 mm
- Kæbe: 40 mm



FRA
981,-

SKYDELÆRE MED LÅSESKRUE

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Pris NOK
10132150K	0-150 mm	40 mm	981,-
10134200K	0-200 mm	50 mm	1.284,-
10134300K*	0-300 mm	60 mm	1.518,-

*Art. 10134300 er med finjustering

KALIBRERINGSVÆRKTØJ

VI LAGERFØRER ET BREDT UDVALG AF KONTROLVÆRKTØJER MED ET KALIBRERINGS CERTIFIKAT*...

3 grunde til at købe kontrol- og måleværktøj med kalibreringscertifikat:

1. **Dokumentation:** Ved de forskellige kvalitets- og produktions ISO certificeringer kræves det, at du tager stilling og forholder dig til kvaliteten af de mål du foretager. Et kalibreringscertifikat er din dokumentation på at dine mål, overholder en given tolerance.
2. **Nøjagtighed & præcision:** Ved at købe dit måle- og kontrolværktøj med et kalibreringscertifikat sikrer du dig at dine mål og kontrol har en høj nøjagtighed. Det er afgørende, når du arbejder i præcisionskrævende industrier, hvor selv små afvigelser kan få store konsekvenser.
3. **Fremtidssikret værktøj:** Regelmæssig kalibrering hvert år, hjælper med at identificere hvornår dit værktøj begynder at vise tegn på slid og unøjagtigheder.

Vidste du... at vi kan levere alle vores varer med certifikat?

Hvis de ikke allerede er på lager, skal du forvente en leveringstid på 4-6 uger.

*Ikke sporbare kalibreringscertifikater udført af et akkrediteret laboratorie.



ART. 35162335K
SVEJSELÆRE UNIVERSAL

CAM-type Model E2.
Med mm og inch skala.


PR. STK.
1.926,-



ART. 35162265K
**SVEJSELÆRE
UNIVERSAL KL-2**

Måling af svejse søm
i hjørne, skærpningsvinkel,
svejsesømshøjde,
luftspalte mv.

PR. STK.
1.576,-



ART. 35161250K
KANTSØMLÆRE KL-1

- Måleområde: 0 - 25 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Til måling af 60° - 70° - 80° - 90° svejsesømløber

PR. STK.
2.463,-



GRADMÅLER

Måleområde 0-180°.
Lasergraveret skala med
fikseringsskrue.

FRA
794,-

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10442080K	80 × 120 mm	794,-
10442120K	120 × 150 mm	841,-
10442150K	150 × 200 mm	922,-
10442200K	200 × 300 mm	992,-
10442300K	300 × 500 mm	1.436,-



MASKINVATERPAS

FRA
3.361,-

Vare nr.	Længde	Aflæsning	Pris NOK
10458200K	200 mm	0,02 mm	4.388,-
10458210K	200 mm	0,1 mm	3.361,-
10458300K	300 mm	0,02 mm	4.890,-
10458310K	300 mm	0,1 mm	4.225,-



PR. STK.

981,-

ART. 10130150K
**SKYDELÆRE
MED KLEMLÅS**

- Måleområde: 0 - 150 mm
- Kæbe: 40 mm
- Aflæsning: 0,05 mm



PR. STK.

1.238,-

ART. 10216150K
**DIGITAL SKYDELÆRE
MED BRØKFUNKTION**

- Måleområde: 0 - 150 mm
- Kæbe: 40 mm
- Aflæsning: 0,01 mm



PR. STK.

1.926,-

ART. 10223110K
IP67 DIGITAL SKYDELÆRE

- Kølemiddelsikker
- Stort display med let læselig skrift
- Måleområde: 0-150 mm
- Kæbelængde: 40 mm



ART. 10395325K
**SKYDELÆRE
KONTROLSÆT**

- Toleranceklasse: 1
- Indeholder: 5 stk.

PR. STK.

6.594,-



FRA

4.015,-

**VÆRKSTEDSSKYDELÆRE
MED SKRUELÅS**

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris NOK
10140500K	0-500 mm	90 mm	4.015,-
10140525K	0-500 mm	150 mm	4.458,-

**ALLE VARER ER
INKL. KALIBRERINGS-
CERTIFIKAT**

BÅNDMÅL MED AUTO-LOCK OG MAGNET

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314340K	MID II	69,5 × 64 × 38 mm	3M × 16 mm	829,-
10314342K	MID II	78,5 × 72,5 × 42 mm	5M × 19 mm	1.121,-
10314344K	MID II	97 × 90 × 48 mm	8M × 25 mm	1.693,-




FRA

829,-

ANSLAGSVINKELER

Solide anslagsvinkler i rustfrit stål.

Vare nr.	Størrelse	DIN norm	Pris NOK
10415100K	100 × 70 mm	DIN 875/1	911,-
10415150K	150 × 100 mm	DIN 875/1	1.109,-
10415200K	200 × 130 mm	DIN 875/1	1.167,-
10415250K	250 × 165 mm	DIN 875/1	1.354,-
10415300K	300 × 175 mm	DIN 875/1	1.611,-
10415420K	400 × 265 mm	DIN 875/1	3.128,-
10415500K	500 × 250 mm	DIN 875/2	2.720,-



FRA

911,-

ART. 10337100K

MÅLEUR MED ØJE

- Måleområde: 0-100 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Skala: 0-100
- DIN 878 standard



PR. STK.

5.322,-



PR. STK.

5.240,-

ART. 10231525K
VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

- Med afrundede måleflader for indvendig måling
- Måleområde: 0-500 mm
- Kæbelængde: 150 mm

MÅLEUR PRÆCISION

Måleure med diameter på Ø56 med flad bagplade inkl. plade med øje

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10330105K	0-5 mm	0,01 mm	677,-
10330110K	0-10 mm	0,01 mm	689,-
10330115K	0-20 mm	0,01 mm	899,-
10330120K	0-30 mm	0,01 mm	1.156,-
10330125K	0-40 mm	0,01 mm	1.786,-




PR. STK.

2.183,-

ART. 10356112K
DIGITALT MÅLEUR

- Måleområde: 0 - 12,7 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Med USB-kabel



FRA

677,-

HOLD STYR PÅ VÆRKTØJET

38W ART. 70518405

JUMBO 6700 VÆRKTØJSKUFFERT

Værktøjskuffert i kraftigt polypropylen plast, som egner sig særligt til hårdt brug.

Kufferten har 4 aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indv. mål: 539 × 359 × 225 mm
- Volume: 26,4 L
- Max belastning: 25 kg
- Materiale: Polypropylen
- Vægt: 7 kg
- Støv- og sprøjtesikker
- Stabelbar
- Temperaturbestandig
- Hængelåsøjer
- Lufttryksudligningsventil
- Med gaspatroner



HÆNGELÅSØJER



FLYVENLIG



HOLDBAR



STABELBAR



TEMPERATUR-
BESTANDIG



TROLLEY



PR. STK.

4.820,-

OBS. leveres uden værktøj.



38W ART. 70215165

TEKNIKER VÆRKTØJSTASKE

Polstret taske i slidstærkt nylon. Høj kvalitet til professionel brug.

- Indvendige mål: 440 × 320 × 180 mm
- Udvendige mål: 450 × 340 × 200 mm
- Vægt: 2,7 kg

OBS. leveres uden værktøj.



PR. STK.

1.004,-

38W ART. 70518410

JUMBO 6600 VÆRKTØJSKUFFERT

Værktøjskuffert i kraftigt polypropylen plast, som egner sig særligt til hårdt brug.

Kufferten har aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indv. mål: 500 × 285 × 185 mm
- Volume: 26,4 L
- Max belastning: 25 kg
- Materiale: Polypropylen
- Vægt: 7 kg
- Støv- og sprøjtesikker
- Temperaturbestandig
- Stabelbar
- Hængelåsøjer
- Lufttryksudligningsventil
- Med gaspatroner



HÆNGELÅSØJER



FLYVENLIG



HOLDBAR



STABELBAR



TEMPERATUR-
BESTANDIG



TROLLEY



PR. STK.

4.097,-

OBS. leveres uden værktøj.

PR. STK.
187,-



ART. 70265165
SOLAIRE RULLEMAPPE
Rullemappe i syntetisk sort læder.
15 lommer. *Leveres uden værktøj.*

- Indvendige mål: 680 x 320 mm
- Vægt: 0,34 kg

PR. STK.
199,-



ART. 70265180
MERKUR RULLEMAPPE
Rullemappe i syntetisk sort læder.
20 lommer. *Leveres uden værktøj.*


- Indvendige mål: 790 x 320 mm
- Vægt: 0,44 kg

ART. 40202125
**MASKINSKRUESTIK 125X125 MM
INKL. DREJESKIVE**

Solid skruestik med indsatshærdede, sløbne og plane bakker.
Nøjagtighedsgrad: 0,025 mm

- Inkl. drejeskive, spændenøgle, notsten og T-bolt.
- 125x40x125 mm
- Spændvidde: Vendbar kæber 120/310 mm

PR. STK.
2.451,-




ART. 40202150
**MASKINSKRUESTIK 160X45X150 MM
INKL. DREJESKIVE**

Solid skruestik med indsatshærdede, sløbne og plane bakker.
Nøjagtighedsgrad: 0,025 mm

- Inkl. drejeskive, spændenøgle, notsten og T-bolt.
- 160x45x150 mm
- Spændvidde: Vendbar kæber 160/350 mm

PR. STK.
3.618,-



ART. 40225070
**KIPBAR SLIBE SKRUESTIK 70 MM MED
DREJESKIVE. ÅBNING 80 MM**

Fleksibel skruestik der kan drejes 360° og kippes 45°. Overfladehårdhed er 55-60 HRC. Med skala på drejefod og i vipperetningen for præcis placering. Har desuden hærdede og sløbne bakker og kan åbne 80mm.

- 70 mm
- 45° kipbar og 360° drejbar
- Åbning 80 mm

PR. STK.
11.087,-



**KIPBAR MASKINSKRUESTIK
MED DREJESKIVE**

Fleksibel skruestik der kan drejes 360° og kippes 90°. Med skala på drejefod og i vipperetningen for præcis placering. Har desuden hærdede og sløbne bakker.

- 90° kipbar og 360° drejbar
- Hærdede og sløbne bakker

FRA
3.338,-




Vare nr.	Kæbe bredde	Kæbe højde	Spænde vidde	Pris NOK
40225125	125 mm	46 mm	100 mm	3.338,-
40225150	160 mm	50 mm	125 mm	3.840,-

ART. 40202125
**MASKINSKRUESTIK 125X125 MM
INKL. DREJESKIVE**

Solid skruestik med indsatshærdede, sløbne og plane bakker.
Nøjagtighedsgrad: 0,025 mm

- Inkl. drejeskive, spændenøgle, notsten og T-bolt.
- 125x40x125 mm
- Spændvidde: Vendbar kæber 120/310 mm

PR. STK.
2.451,-




ART. 40202150
**MASKINSKRUESTIK 160X45X150 MM
INKL. DREJESKIVE**

Solid skruestik med indsatshærdede, sløbne og plane bakker.
Nøjagtighedsgrad: 0,025 mm

- Inkl. drejeskive, spændenøgle, notsten og T-bolt.
- 160x45x150 mm
- Spændvidde: Vendbar kæber 160/350 mm

PR. STK.
3.618,-




**CENTRERPATRON 3-BAKKET
I STØBEGODS**

3-bakket centrererpatron i støbejern. Monteres på maskinen via flange. Leveres med spændenøgle samt 2 sæt hårde bakker, hhv. 1 sæt indvendige bakker og 1 sæt udvendige bakker.

Vare nr.	Diameter	Max omdrej./min	Pris NOK
50201080	Ø80mm	4000 rpm	1.354,-
50201100	Ø100mm	3500 rpm	1.459,-
50201125	Ø125mm	3000 rpm	1.681,-
50201160	Ø160mm	2500 rpm	2.440,-
50201200	Ø200mm	1600 rpm	3.501,-
50201250	Ø250mm	1600 rpm	4.295,-
50201315	Ø315mm	1200 rpm	8.683,-
50201400	Ø400mm	1000 rpm	14.786,-

TYKKELSESMÅLERE

RØR · VÆGGE · PLADER



FRA
572,-

TYKKELSESMÅLERE 0-10 X 0,05 MM

Beregnet til måling af pladetykkelse, rørtykkelse mv.
Leveres i plastik æske.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris NOK
10470410	0-10 mm	0,05 mm	0,1 mm	572,-
10470425	0-10 mm	0,05 mm	0,1 mm	642,-
10470440	0-10 mm	0,05 mm	0,1 mm	701,-



FRA
2.136,-

ART. 10391553/10391554

ART. 10391552

NOGA MAGNETSTANDER

NOGA Magnetstander NF6150 inkl. vippeindikator og finjustering på urholder. Holdekraft: 320N/32,6 kg. Magnet størrelse 30x40x35 mm. NOGA Magnetstander DG6150/MG6150 inkl. måleuret og finjustering på urholder. Holdekraft: 800 N/81,5 kg. Magnet størrelse 50x60x55 mm.

Vare nr.	Model	Armlængde total	Pris NOK
10391552	NF6150	178 mm	2.848,-
10391553	DG6150	282 mm	2.136,-
10391554	MG6150	317 mm	2.533,-

PR. STK.
6.699,-

ART. 15080190 ULTRASONISK TYKKELSESMÅLER 1,0-400 MM X 0,01 MM

Alsidig og robust ultrasonisk tykkelsesmåler, der benyttes til kontrol af slid og korrosion på metaldele. Måling af metaliske materialer: Stål, aluminium, messing, kobber, zink samt kunstoffer, keramik og glas.

Måler vægtykkelser, eksempelvis til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og stålkonstruktioner m.m.

Bemærk: Kalibreringsstandarden måler 5,0 mm.



ART. 10470205

FRA
351,-



ART. 10470210

TYKKELSESMÅLERE

Tykkelsesmålere til mange forskellige anvendelsesformål.

Vare nr.	Måleområde	Anvendes til	Pris NOK
10470205	0-10 mm	Pladetykkelser, stof, papir, pap mv.	351,-
10470210	0-10 mm	Vægtykkelse på rør eller tykkelse af bøjede emner	864,-



FRA
1.728,-

NOGA MAGNET MÅLESTATIV DG61003 MED FINJUSTERING PÅ URHOLDER

Med finjustering ved holderen til måleuret. Centrallåsning med et drejegreb til bund-, midter- og topled. Magnetfod med V-spor i bunden. Leveres uden måleuret.

Vare nr.	Model	Armlængde	Pris NOK
10391320	DG61003	110+101 mm	1.728
10391430	MG61003	286,5+222,5mm	2.171
10391470	MA61003	286,5+222,5 mm	3.712

HIGH-END MÅLEVÆRKTØJ MED PRÆCISION OG DATA I FOKUS


Schweiziske SYLVAC udvikler, designer og producerer digitale målesystemer og instrumenter til industriel brug i høj kvalitet.

Datadokumentation på den nemme måde

Alle kontrol- og måleværktøjer med data udgang fra SYLVAC, kan forbindes til den samme app, så du får alle målene samlet ét sted.

Måleværktøj uden kompromisser

Det er her du skal kigge, hvis du har projekter, hvor der stilles krav til dataeksport, dokumentation og præcision.



sylvac Bluetooth

DIGITALT SKYDELÆRE ULTRA LIGHT UL4 IP67

Leveres inkl. kalibreringscertifikat

Ekstremt let professionelt digitalt skydelære udført i højeste finish til udvendige og indvendige målinger. Beskyttelsesklasse IP67. Måleskinne i aluminium forstærket af fire rustfrie stålstænger. Karbidspidser til indvendige målinger.

Batteri: 1 x CR2032 medfølger.

- Bluetooth®-teknologi
- Dvaletilstand/Auto-tænd
- Aluminiumshulprofil
- Udskift. cylinderstifter
- Kæber: 200mm titaniumsbelagt
- Aflæsning: 0,01 mm

ART. SYL9210110

SYLVAC DIGITALT SØGERBLAD SMART IP65

SYLVAC Digitalt søgerblad 0,04-1,00 mm 19 blade med integreret trådløs Bluetooth®-teknologi. Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Til kontrol af afstand/plads og indstilling med dataoutput
- Beregning og visning af stablingsværdien for flere målere



SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEUR

SYLCOM
Data processing software

Model S_Dial Work Basic. Kan anvendes med Sylcom software.

Data output: USB/RS232.

Funktioner: Min/Max/Delta, Preset (max. 99.999), konverteringsfaktor og nulstilling.

SYL8051501 leveres med kalibreringscertifikat.



sylvac

SYLVAC DIGITAL SKYDELÆRE

Standard professionel IP67 skydelære fra SYLVAC.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris NOK
SYL8051201	0-12,5mm	0,01 mm	10 µm	3.315,-
SYL8051501	0-25 mm	0,001 mm	5 µm	4.178,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris NOK
SYL8101502	0-150 mm	0,01 mm	DIN 862	1.331,-
SYL8101522	0-200 mm	0,01 mm	30 µm	2.171,-
SYL8101532	0-300 mm	0,01 mm	30 µm	2.871,-



ART. 15130710

DIGITAL MULTIMETER AC/DC 600V /10A, KAT III

Et godt og robust multimeter indkapslet i gummibeskyttelseskappe med auto/manual områdevalg, max-hold og datahold. Instrumentet måler spænding, strøm, frekvens, modstand, diode test og gennemgang.

Leveres inkl. prøveledninger.
Batteri: 9V medfølger.

PR. STK.
327,-



**SKARP
PRIS**

HÆNGELÅSE ALUMINIUM

Solide hængelåse. Forsynet med stålboje, hus i aluminium og cylinder i messing.

Leveres inkl. 3 stk. nøgler.

FRA
24,-



Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
20167115	20mm	24,-
20167125	32mm	36,-
20167135	38mm	47,-



ART. 15040310

ART. 15040345

ART. 15040380

FRA
59,-

INSPEKTIONSSPEJL MED LED

Inspektionsspejle med teleskopskaft for øget arbejdslængde, praktisk pen-type

Vare nr.	Størrelse	Længde	Pris NOK
15040310	Ø30 mm	430 mm	59,-
15040345	225 × 50 mm	430 mm	59,-
15040380	51 × 89 mm	480 mm	71,-

FRA
432,-

DIGITAL TANGAMPERAMETER 600V, KAT III

Handy tangamperemeter som anvendes til måling af vekselstrøm, AC/DC spænding, frekvens og modstand, og dermed velegnet til test og vedligeholdelse af elektrisk udstyr.

Batteri: 2 × AAA medfølger.



Vare nr.	Strøm	Pris NOK
15130325	AC 10mA-600A	432,-
15130360	AC/DC 10mA-600A/100mA-600A	1.249,-



PR. STK.
549,-

ART. 15130705

PENMULTIMETER AC/DC, KAT III MED INDBYGGET LOMMELYGTE

Smart pen multimeter med mange funktioner. Instrumentet måler AC/DC spænding (600V), AC/DC strøm (200mA), modstand, frekvens, kapacitet og har automatisk områdevalg samt datahold, gennemgangs- og diodetest. Forsynet med belyst display og lygte som belyser målepunktet.

Batteri: 2 × AAA medfølger.



ART. 15040425

INSPEKTIONSSPEJL

Inspektionsspejl med kraftig LED lyskilde og et flexibelt spejl med dobbeltled således spejlet kan drejes i alle retninger. Lommeclips for hurtig og let opbevaring.

PR. STK.
327,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.11.24 t.o.m. 31.01.25. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

