



SCAN MIG



Se produkter

VED KØB AF 12 STK.

PR. STK. FRA

46,-

**BÅNDMÅL COMPACT ABS
MED AUTO-LOCK OG MAGNET**

Med mat gult båndmål, sort mm-skala, røde tal for hver 10 cm og magnet. *Pris pr. stk. ved køb af 12 stk.*

- Klasse: MID I
- Tykkelse: 0,125 mm
- Metal bælteclips og bærestrop

	Vare nr.	ABS hus	Model	Pris NOK
	10314300	51×50×34,5 mm	3M × 16 mm	46,-
	10314302	58×57×37,5 mm	5M × 19 mm	68,-



PRIS

1.324,-

Se produkt

ART. 18560130

SE FLERE VÆGTE SIDE 9

**PAKKEVÆGT 75KG KAPACITET
PÅLIDELIG OG ROBUST PAKKEVÆGT**

Designet til travle pakkerum og arbejdsstationer. Vægten har en stor vejepåse på 305×318 mm, tydeligt LED-display og RS232-udgang til integration med printere og logistiksystemer.

- 75 kg kapacitet
- 25 mm LED-display
- Op til 500 timers batteridrift
- RS232-udgang
- 230 V eller AA-batterier

PR. STK.

4.886,-

Se produkt

**X500
LAGTYKKELSESMÅLER**

ART. 15079550

EKSTERN PROBE

0-5000µm

Flexibel coatingmåler med ekstern rubinprobe til Fe- og NFe-metaller. Egnede til måling på svært tilgængelige steder.

- Fe: 0–5000 µm / NFe: 0–3000 µm
- Trådløs app-forbindelse
- Farvedisplay

SE FLERE PÅ BAGSIDEN

Diesella

WIRELESS

DIGITAL SKYDELÆRE

Solid mono-block model i rustfrit stål med stort og letlæseligt display. Udført med fladt dybdemål.

- Trådløs dataoverførsel wireless
- Stort LCD display og fladt dybdemål
- Skift mellem mm/tommer, nulstilling og on/off

	Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
	10219150	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	521,-
	10219200	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	939,-
	10219300	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.245,-



FRA

238,-

Se produkter

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Solidt analog skydelære i rustfrit stål, der kan bruges til de fleste måleopgaver.

- Målestav og nonius er matforkromet
- Fladt dybdemål og klemlås

	Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
	10130150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	238,-
	10130200	0-200 mm	50 mm	0,02 mm	408,-



PRÆCISIONSMÅLEURE SMÅ UDSVING. STOR BETYDNING.

FRA
1.131,-

Se produkter

DIGITALT MÅLEUR

Måleur med mm/tommer, ABS, tolerance, nulstilling. Måleuret kan forbindes med USB og levere måleresultater til f.eks. Microsoft Office.

- Ø56 mm urskive med nulstilling
- Ø8 mm opspændingsskaf
- Leveres inkl. kasse og 1 stk. CR2032-batteri



FRA
317,-

Se produkter

MÅLEUR MED WERKSCERTIFIKAT

Robust måleur med tolerancepile og to bagplader.

- Ø56 mm urskive med nulstilling
- Ø8 mm h6 opspændingsskaf
- Flad bagplade + bagplade med øje



	Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Bagplade	Pris NOK
	10356112	0-12,7 mm	0,01 mm	Flad	1.131,-
	10356125	0-25,4 mm	0,01 mm	Flad	1.222,-
	10356275	0-50 mm	0,01 mm	Flad	2.421,-
	10356312	0-12,7 mm	0,001 mm	Med øje	2.262,-
	10356325	0-25,4 mm	0,001 mm	Med øje	2.670,-

	Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
	10330105	0-5 mm	0,01 mm	317,-
	10330110	0-10 mm	0,01 mm	340,-
	10330115	0-20 mm	0,01 mm	679,-
	10330120	0-30 mm	0,01 mm	713,-
	10330125	0-50 mm	0,01 mm	1.256,-



VIPPEINDIKATOR

Vippeindikator med hvidt standard måleur inkl. 3x svalessporet opspænding. Der medfølger 2x opspændingsskafte: 4 mm + 8 mm.

- Aflæsning: 0,01 mm
- Skala: 0 - 40 - 0

FRA
724,-
Se produkter

	Vare nr.	Måleområde	Vippearm	Pris NOK
	10370016	0 - 0,8 mm	16 mm	724,-
	10370025	0 - 0,8 mm	25 mm	770,-



ART. 92271845

MÅLEURSSTANDER INKL. MÅLEUR

Magnetstander 80 kg med finindstilling, prismefod og M8 gevind.

Måleur Ø56 mm med metalkabinet og Ø8 mm h6 opspændingsskaf. Urskiven kan drejes i nulstilling m. udvendig ring.

- Måleområde: 0-10 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Skala: 0-100

PRIS
577,-
Se produkt



FRA
442,-
Se produkter

MAGNET MÅLESTATIV MEKANISK

Magnetisk målestands med mekanisk låsning, samt on/off-funktion så man nemt kan kontrollere holdekræften.

- Opspænding Ø8 mm
- Svalehalsspor
- Prismefod og mekaniske led
- Finjustering på urholderen
- On/off magnet

	Vare nr.	Armlængde	Holdekræft	Pris NOK
	10384210	155 mm	30 kg / 294 N	442,-
	10384225	290 mm	80 kg / 780 N	577,-
	10384240	385 mm	100 kg / 980 N	917,-



SNEDKERVINKEL

Solid snedkervinkel med kraftig base i aluminium.

- Base i aluminium
- Blad i rustfrit stål
- Aflæsning: 0,1 mm

FRA
136,-

[Se produkter](#)

Vare nr.	Måleområde	LxB	Pris NOK
10428415	0-150 mm	150x100 mm	136,-
10428420	0-200 mm	200x120 mm	148,-
10428425	0-250 mm	250x145 mm	148,-
10428430	0-300 mm	300x165 mm	159,-



ART. 10305300

OPMÆRKNINGSLÆRE 0-300 MM

Opmærkningslære med finindstilling til opmærkning på bl.a. plader o.lign. Målestav og nonius, matforkromet, poleret anlæg.

- Aflæsning: 0,05 mm
- DIN 862 og finindstilling

[Se produkt](#)

PR. STK.
1.595,-



RIDSEMÅL

Til opmærkning på plader, målestav og nonius matforkromet, rulleleje som anlæg. Hårdmetal ridsenål er udskiftelig.

- Nøjagtighed: 0,1 mm

[Se produkter](#)

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10301200	0-200 mm	0,1 mm	328,-
10301300	0-300 mm	0,1 mm	442,-



ART. 10309430

RIDSENÅL PLASTIKSKAFT

Kraftig støbt plast håndtag, som ligger godt i hånden.

- Vendbar spids (opbevaring/transport)
- Kraftig kvalitet i Ø 7 mm og 90 mm lang

PR. STK.
125,-

[Se produkt](#)



FRA
63,-
[Se produkter](#)

SPEEDVINKEL 0-90°

Robust speedvinkel i aluminium med CNC-bearbejdede kanter og tydelige laserætsede graderinger. Bruges til 45°/90° markeringer, vinkelmåling og som savføring ved lige og vinklede snit.

- Tolerance $\pm 0,06^\circ$
- Mat finish med lav blænding
- Tyk kant til savføring

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10429690	120x120 mm	63,-
10429700	185x185 mm	87,-
10429710	305x305 mm	157,-



FRA
589,-

RIDSEMÅL TIL OPMÆRKNING

Simpelt og præcist værktøj til opmærkning på pladeemner.

- Hærdet ridse-spids: Ø5 mm
- Rund målestav med lakeret anlæg
- Nøjagtighed: 0,06 mm

[Se produkter](#)

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10306300	0-300 mm	0,1 mm	589,-
10306500	0-500 mm	0,1 mm	826,-



DIGITAL HØJDEMÅLER

Kompakt og alsidig model med digital aflæsning og finindstilling. Kan bruges med vippeindikator. *Batteri: 1xLR44 medfølger.*

- Omskifter mellem mm og tommer
- +/- justering og finindstilling
- Hårdmetal ridsearm
- Kompatibel med vippeindikator

Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10326300	0-300 mm	2.952,-
10326500	0-500 mm	3.676,-
10326740	0-1000 mm	6.119,-

FRA
2.952,-

[Se produkter](#)



FRA
1.482,-
[Se produkter](#)

MIKROMETERSKRUESÆT 4 STK. / 6 STK. / 12 STK.

Solidt og præcist sæt med udvendige mikrometerskruer til professionelt brug.

- Aflæsning: 0,01 mm
- Hårdmetal måleflader og lakeret bøjle
- Kontrolmål medfølger
- Isoleret bøjle for stabil måling

	Vare nr.	Måleområde	Stk. i sæt	Pris NOK
☐	10253100	0-25 mm	4 stk.	1.482,-
☐	10253150	25-50 mm	6 stk.	2.353,-
☐	10253300	50-75 mm	12 stk.	6.798,-



FRA
1.403,-
[Se produkter](#)

IP65

DIGITAL MIKROMETERSKRUE

Digitalt mikrometer med smedet ramme.

- Hærdet spindel med fintpolerede hårdmetal måleflader
- LCD-skærm med 7,5 mm cifre
- Knapper til tænding og slukning af lyset samt forskellige andre funktioner

	Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
☐	10265105	0-25 mm	0,001 mm	1.403,-
☐	10265110	25-50 mm	0,001 mm	1.652,-
☐	10265115	50-75 mm	0,001 mm	1.889,-
☐	10265120	75-100 mm	0,001 mm	2.036,-
☐	10265125	100-125 mm	0,001 mm	2.839,-
☐	10265150	125-150 mm	0,001 mm	3.020,-
☐	10265175	150-175 mm	0,001 mm	3.326,-
☐	10265200	175-200 mm	0,001 mm	3.608,-
☐	10265225	200-225 mm	0,001 mm	3.823,-
☐	10265250	225-250 mm	0,001 mm	4.061,-
☐	10265275	250-275 mm	0,001 mm	4.366,-
☐	10265300	275-300 mm	0,001 mm	5.033,-



VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

FRA
1.584,-

Solidt værkstedsskydelære med skruelås og finjusterings skrue, der kan bruges til de fleste måleopgaver.

- Finjusteringsskrue
- Standard analog model i rustfrit stål
- Målestav og nonius er matforkromet
- Fladt dybdemål og skruelås

[Se produkter](#)

	Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
☐	10140500	0-500 mm	90 mm	0,02 mm	1.584,-
☐	10140525	0-500 mm	150 mm	0,05 mm	2.070,-
☐	10140550	0-500 mm	200 mm	0,05 mm	2.251,-
☐	10140575	0-750 mm	150 mm	0,05 mm	3.563,-
☐	10140600	0-1000 mm	140 mm	0,02 mm	4.310,-
☐	10140625	0-1500 mm	200 mm	0,05 mm	7.103,-



DIGITALT VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

FRA
2.613,-

Værkstedskvalitet med finindstilling. Med afrundede måleflader for indvendig måling.

- Automatisk tænd/sluk
- Skift mellem mm og tommer
- HOLD og SET funktion

[Se produkter](#)

	Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
☐	10231525	0-500 mm	150 mm	0,01 mm	2.613,-
☐	10231540	0-800 mm	300 mm	0,01 mm	8.370,-
☐	10231550	0-1000 mm	150 mm	0,01 mm	6.153,-
☐	10231560	0-1500 mm	200 mm	0,01 mm	10.790,-

ART. 10395325

SKYDELÆRE KONTROLSÆT

- Toleranceklasse: 1
- Indeholder: 5 stk.

Kontrolsæt inkl. kalibreringscertifikat kan tilkøbes på varenr.: 10395325K

[Se produkt](#)

PR. STK.
2.964,-



ART. 10395340

MÅLEKLODS KONTROLSÆT

Til kontrol af mikrometerskruer.

Sættet indeholder:

- 1 stk. planglas Ø30 mm
- 1 stk: 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 mm

[Se produkt](#)

PR. STK.
3.020,-



[Se produkter](#)

ART. 40225070

KIPBAR SLIBESKRUESTIK MED DREJESKIVE

Fleksibel skruestik der kan drejes 360° og kippes 45°. Overfladehårdhed er 55-60 HRC. Med skala på drejefod og i vipperetningen for præcis placering.

- 70 mm / åbning 80 mm
- 45° kipbar og 360° drejbar
- Hærdede og slebne bakker

[Se produkt](#)

FRA

10.507,-



KIPBAR MASKINSKRUESTIK MED DREJESKIVE

Fleksibel skruestik der kan drejes 360° og kippes 90°. Med skala på drejefod og i vipperetningen for præcis placering. Har desuden hærdede og slebne bakker.

- 90° kipbar og 360° drejbar
- Hærdede og slebne bakker

FRA

3.405,-

[Se produkter](#)



Vare nr.	Kæbebredde	Kæbehøjde	Spændvidde	Pris NOK
----------	------------	-----------	------------	----------

40225125	125 mm	46 mm	100 mm	3.405,-
--------------------------	--------	-------	--------	---------

40225150	160 mm	50 mm	125 mm	3.597,-
--------------------------	--------	-------	--------	---------

FRA
702,-

3-BAKKET CENTRERPATRON

Selvcentrerende 3-bakket centrerpatron i støbejern.

- Støbejern
- DIN6350
- Flangemontering

Leveres inkl.

- Spændenøgle
- 2x sæt hårde bakker
- 1x sæt udvendige bakker
- 1x sæt indvendige bakker

Vare nr.	Diameter	Omdrejninger	Pris NOK
50201080	Ø80 mm	4000	702,-
50201100	Ø100 mm	3500	125,-
50201125	Ø125 mm	3000	1.437,-
50201160	Ø160 mm	2500	2.082,-
50201200	Ø200 mm	2000	2.998,-
50201250	Ø250 mm	1600	3.654,-
50201315	Ø315 mm	1200	5.825,-
50201400	Ø400 mm	1000	9.897,-

SPÆNDESÆT

Alle spændestykker er hærdet. Trappeklodser er fremstillet i legeret stål.

- Hårdhed: HRC-28-32
- Indhold: 58 stk.
- Sort-oxideret

FRA

758,-

[Se produkter](#)

Vare nr.	Gevind	T-not	Pris NOK
50332500	M8	10 mm	758,-
50332504	M10	12 mm	928,-
50332508	M12	14 mm	1.007,-
50332510	M12	16 mm	1.064,-
50332512	M14	16 mm	1.199,-
50332516	M16 /	18 mm	1.516,-

PARALLELKLODSE I SÆT

Indsatshærdet og slebet. Anvendes til parallel støtte af emner i f.eks. maskinskruestik.

- Hårdhed: 55-60 HRC / *60±2 HRC
- Parallelitet: ±0,01 mm

FRA

1.810,-

[Se produkter](#)

Vare nr.	Længde	Bredde	Indhold	Pris NOK
50352003	150 mm	3 mm	14 par	1.810,-
50352005	150 mm	5 mm	14 par	1.901,-
50352010	150 mm	10 mm	14 par	2.014,-
50352408*	160 mm	4 mm	9 par	973,-
50352440*	160 mm	8 mm	8 par	1.098,-
50352485*	200 mm	8 mm	8 par	1.335,-



OLED

NYHED!

SORT BLANK
ART. 35123325GRÅ BLANK
ART. 35123330PR. STK.
1.358,-[Se produkter](#)

PANO DIGITAL SVEJSEHJELM IP67 AUTOMATISK NEDBLÆNDING

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN3/5-8/9-14 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm med et stort synsfelt. Hjelmen er udført i slagfast polyamid nylon.

AUTOMATISK
NEDBLÆNDINGSYNSFELT
116 x 81 MMSLIBE
FUNKTIONSENSOR
4+1 STKJUSTERBAR
HOVEDBØJLE[Se produkt](#)

ART. 35162340 SVEJSELÆRE VIFTEFORM


Kontrol af konkave og konvekse svejsninger, reelt A-mål, skæv svejsesøm mv.

- Nøjagtighed: $\pm 0,10$ mm
- Aflæsning: 0,2 mm

PR. STK.
532,-[Se produkt](#)


ART. 35162265 SVEJSELÆRE UNIVERSAL KL-2

Måling af svejsesøm i hjørne, skærpningsvinkel, svejse-sømhøjde, luftspalte mv.

PR. STK.
498,-[Se produkt](#)

ART. 35162335 SVEJSELÆRE UNIVERSAL

CAM-type Model E2. Med mm og inch skala.

PR. STK.
555,-SORT MAT
ART. 35123225STÅLGRÅ MAT
ART. 35123230PR. STK.
984,-[Se produkter](#)

VIPER DIGITAL SVEJSEHJELM AUTOMATISK NEDBLÆNDING

Digital svejsehjelm med variabel styrke DIN 3/5-8/9-13 (udvendig justering). Let og komfortabel svejsehjelm med et stort synsfelt. Hjelmen er udført i slagfast polyamid nylon.

AUTOMATISK
NEDBLÆNDINGSYNSFELT
116 x 81 MM
+ 75 x 60 MMSLIBE
FUNKTIONSENSOR
4+1 STKJUSTERBAR
HOVEDBØJLE[Se produkt](#)

ART. 35155004 D4 SVEJSETANG 175 MM/7"

Svejsetang med buede kæber. Holder rundt-, profil- og fladt materiale sikkert fast. Gribeflader med langsgående tænder. Overfladebehandling: Sort-oxideret. Længde: 175 mm/7".

PR. STK.
125,-[Se produkt](#)

ART. 35155007 D7 SVEJSETANG 280 MM/11"

De store bøjler kan spænde over de fleste forhindringer. De bevægelige kæber indstiller sig efter emnets form. Sort-oxideret overfladebehandling. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.
193,-[Se produkt](#)

ART. 35155013 D13 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med T-Not klemme og rund tryksko. Overfladebehandling: Sort-oxideret. Montagehul i fod: $\varnothing 10$ mm. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.
193,-[Se produkt](#)

ART. 35155014 D14 SVEJSETANG 280 MM/11"

Svejsetang med lav C-klemme og runde tryksko til fastholdelse af forskellige typer af emner og lavere profiler. Overfladebehandling: Sort-oxideret. Længde: 280 mm/11".

PR. STK.
193,-

3 lysbuesensorer

Indvendig
manuel regulering

4 lysbuesensorer

LCD

STANDARD

OLED

PREMIUM

Bluetooth-
fjernbetjening

SHINE®

SPARX DOUBLE

Se produkt

ART. 32303530

PR. STK.

9.965,-**SLIBE- OG SVEJSEHJELM LCD+PAPR
KOMPLET FRISKLUFTSSÆT**Flip-up svejse- og slibehjelm med True Color LCD
ADF 1/1/1/1 og stort synsfelt 100×60 mm.

- Indvendig regulering af skyggetrin, følsomhed og forsinkelse (ca. 0,1–0,9 s)
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941); 170/200/230 l/min
- 3 lysbuesensorer; egnet til TIG fra ca. 3 A
- Side entry luftkanal og tæt ansigtstætning

SHINE®

SPARX DOUBLE

Se produkt

ART. 32303540

PR. STK.

10.202,-**SLIBE- OG SVEJSEHJELM OLED+PAPR
KOMPLET FRISKLUFTSSÆT**Flip-up svejse- og slibehjelm med True Color OLED
ADF 1/1/1/1 og stort synsfelt 100×60 mm.

- Trådløs Bluetooth-fjernbetjening til skyggetrin, følsomhed, forsinkelse samt slibe-/skærefunktion
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941); 170/200/230 l/min
- 4 lysbuesensorer; egnet til TIG fra ca. 3 A
- Side entry luftkanal og tæt ansigtstætning



PR. STK.

7.669,-

SHINE®

SPARX SINGLE

ART. 32303510

Se produkt

**SLIBE- OG SVEJSEHJELM + PAPR
KOMPLET FRISKLUFTSSÆT**Til professionelle svejsere og slibeoperatører i
støvede miljøer – uden åndemodstand.

- Slibe- og svejsehjelm med klart visir og opklappeligt svejsevindue
- TH3-beskyttelsesklasse (EN 12941)
– op til 99,99 % filtrering
- Tre-trins luftmængdestyring: 170/200/230 l/min
- Blød, flammehæmmende ansigtstætning og ergonomisk hovedindstilling

TILKØB

- Flip-up clip til svejsevindue
- Ydervisir DIN5 eller DIN8
- Indervisir DIN2, DIN3 eller DIN5
- Ekstra peel-off ark
- Batteri eller lugtfilter

TILBEHØR

GASFILTRE TIL PAPR-SYSTEMET



PR. STK.

837,-

SHINE®

ART. 32315305

PAPR A1 GASFILTER

Udskifteligt gasfilter der bruges som supplement til partikelbeskyttelse. Filterklasse A1 beskytter typisk mod organiske dampe fra f.eks. maling, lak og opløsningsmidler med kogepunkt over 65°C.

- Udskifteligt A1 gasfilter til SHINE PAPR
- Del af SHINE PAPR's filteropbygning

Se produkt



PR. STK.

951,-

SHINE®

ART. 32315315

PAPR A1B1E1 GASFILTER

Udskifteligt kombinationsfilter. Filteret beskytter mod organiske dampe, uorganiske gasser og sure gasser i klasse 1.

- Udskifteligt gasfilter til SHINE PAPR
- Del af SHINE PAPR's filteropbygning

Se produkt

ALLE FILTRE OG RESERVEDELE TILGÆNGELIGE SEPARAT ONLINE

OPTIMER DIT MÅLEFLOW MÅL MED SYLVAC

Schweizisk præcision siden 1973
– førende inden for digitalt måleværktøj



SYLVAC IP51 DIGITAL MÅLEUR S_DIAL WORK BASIC

*Kalibreringscertifikat medfølger.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Dataudgang: USB/RS232
- Diameter / skaft: Ø59,5 mm / Ø8 mm h6
- Bagside: Fladt dæksel
- Funktioner: MIN / MAX / DELTA, TOL, Faktor, PRESET, AUTO OFF m.m.
- Absolute System (S.I.S): aktivering og standby

FRA
3.733,-

Se produkter [↗](#)

FRA
4.445,-

Se produkter [↗](#)

SYLVAC IP54 DIGITAL MÅLEUR S_DIAL WORK ADVANCED


*Kalibreringscertifikat medfølger.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Dataudgang: USB/RS232
- Diameter / skaft: Ø59,5 mm / Ø8 mm h6
- Bagside: Fladt dæksel
- Funktioner: MIN / MAX / DELTA, TOL, Faktor, PRESET, AUTO OFF m.m.
- Absolute System (S.I.S): aktivering og standby



Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Fejlgrænse	Pris NOK
SYL8051201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	3.733,-
SYL8051301*	0-12,5 mm	0,001 mm	10 µm	4.332,-
SYL8051401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	4.038,-
SYL8051501*	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	4.705,-
SYL8051601	0-50 mm	0,01 mm	20 µm	6.775,-
SYL8051621*	0-50 mm	0,001 mm	7 µm	7.171,-

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Fejlgrænse	Pris NOK
SYL8055201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	4.445,-
SYL8055301*	0-12,5 mm	0,001 mm	3 µm	5.588,-
SYL8055401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	5.045,-
SYL8055501*	0-25 mm	0,001 mm	4 µm	6.097,-
SYL8055601	0-50 mm	0,01 mm	20 µm	7.533,-
SYL8055621*	0-50 mm	0,001 mm	5 µm	7.861,-
SYL8055641	0-100 mm	0,01 mm	20 µm	12.227,-
SYL8055661*	0-100 mm	0,001 mm	6 µm	13.233,-



SYLVAC IP67 DIGITAL SKYDELÆRE ULTRA-LETVÆGTS UL4

*Kalibreringscertifikat medfølger.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

FRA
14.681,-

Se produkter [↗](#)

- Bluetooth til trådløs dataoverførsel
- Robust måleskinne i aluminium/rustfrit stål
- Lange kæber med titanbelægning
- Karbidspidser til indvendige målinger

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Nøjagtighed	Pris NOK
SYL811140410	0-400 mm	0,01 mm	30 µm	14.681,-
SYL811140610	0-600 mm	0,01 mm	40 µm	16.479,-
SYL811141010	0-1000 mm	0,01 mm	50 µm	19.804,-
SYL811141510	0-1500 mm	0,01 mm	90 µm	28.513,-

PRÆCISION PÅ BORDET



FRIT VALG

1.946,-
[Se produkter](#)

STANDARD BORDVÆGT

Robust og nøjagtig bordvægt udviklet til arbejdsstationer, hvor plads, læsbarhed og enkel betjening er afgørende.

- Let aflæsning: Stort LED-belyst display
- Nem og intuitiv betjening via 2 membrantaster
- Batteridrift: Op til 60 timer
- Vejeplade: 204×263 mm | Enheder: Kg, g
- Funktioner: Nulstilling, Tare

	Vare nr.	Kapacitet	Deling	Pris NOK
✚	18560405	6 kg	0,5 g	1.946,-
✚	18560415	15 kg	1 g	1.946,-
✚	18560425	30 kg	2 g	1.946,-



FRA

102,-
[Se produkter](#)

KLASSE M1

KALIBRERINGSLOD RUSTFRIT STÅL

Professionelt kalibreringslod til test af industrielle vægte.

- Produceret efter R111:2004
- Spejlpoleret rustfrit stål
- Leveres med fabrikstestcertifikat
- Individuelt lod i cylindrisk æske
- Til vægte op til 6.000 d
- Også F1 fra lager:
E1, E2, F2 på forespørgsel

GRAM

	Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris NOK
✚	18625020	1 g	±1,000 mg	102,-
✚	18625022	2 g	±1,200 mg	102,-
✚	18625024	5 g	±1,600 mg	102,-
✚	18625026	10 g	±2,000 mg	125,-
✚	18625028	20 g	±2,500 mg	170,-
✚	18625030	50 g	±3,000 mg	170,-
✚	18625032	100 g	±5,000 mg	227,-
✚	18625034	200 g	±10,00 mg	249,-
✚	18625036	500 g	±25,00 mg	351,-

KILOGRAM

	Vare nr.	Nominel vægt	Tolerance	Pris NOK
✚	18625038	1 kg	±50,00 mg	724,-
✚	18625040	2 kg	±100,0 mg	917,-
✚	18625042	5 kg	±250,0 mg	2.206,-
✚	18625044	10 kg	±500,0 mg	4.457,-



FRIT VALG

2.387,-
[Se produkter](#)

INDUSTRI TÆLLEVÆGT

Præcis optælling af selv små dele – med tre separate displays for vægt, reference og total.

- Automatisk referencevægt-optimering
- PRE-TARE og Fill-to-target alarm: Giver færre fejl ift. dosering og påfyldning
- Intuitiv betjening via 7 membrantaster
- 3 LCD-displays giver et klart overblik
- Lang batteridrift: Op til 70 timer
- Vejeplade: 230×300 mm | Enheder: Kg, g, lb
- Særlige funktioner: Avanceret tællefunktion, kontrolvejning, akkumulering

	Vare nr.	Kapacitet	Deling	Pris NOK
✚	18561310	3 kg	0,1 g	2.387,-
✚	18561320	6 kg	0,2 g	2.387,-
✚	18561330	15 kg	0,5 g	2.387,-
✚	18561340	30 kg	1 g	2.387,-



KLASSE M1

KALIBRERINGSLODDER

Test vægt. Blok form med håndtag.

FRA

577,-
[Se produkter](#)

- Til kalibrering af klasse III vægte
- Tilbydes også i OIML klasse F1 og F2

	Vare nr.	Kapacitet	Tolerance	Materiale	Pris NOK
✚	18625105	5 kg	250 mg	Støbejern	577,-
✚	18625110	10 kg	500 mg	Støbejern	1.007,-
✚	18625120	20 kg	1000 mg	Støbejern	1.188,-
✚	18625125	25 kg	1250 mg	Støbejern	1.256,-

IP-KLASSIFICERET LED-BELYSNING

NYT LYS OVER VÆRKSTEDET

Diesella maskinbelysning

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og på samlingsbordet.



CE

VEGA ULTRA TYNDE LED IP67 MASKINLYS FLAD FORM

Ultra tynde indbygnings LED maskinlys med aluminiums-hus. Det perfekte valg til montage og installation. Tilbydes i 3 forskellige længder. Lampehuset er fremstillet i hårdt anodiseret aluminium med brudsikkert glas, som sikrer en lang levetid – op til 40.000 timer. Fri for infrarøde stråler og ultraviolet stråling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- Strømforsyning: DC24V
- Arbejdtemperatur: -30° til +50°C
- Beskyttelsesklasse: IP67
- CE certificeret

FRA
1.403,-

Se produkter [↗](#)

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
↗ 50532710	DC24V	350 mm	1.870 Lm	14 W	1.403,-
↗ 50532720	DC24V	640 mm	3.740 Lm	28 W	2.014,-
↗ 50532730	DC24V	930 mm	5.610 Lm	42 W	2.466,-



FRA
2.489,-

Se produkter [↗](#)

IP67 LED MASKINLYS VICTOR

Kan anvendes som indbygningslys direkte i maskiner, på drejebænke, slibemaskiner, fræsemaskiner mv. og/eller diverse typer af montage- og arbejdsstationer. IP67. Spredning: 80°.

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
↗ 50532610	AC/DC 24V	515 mm	2040 Lm	24 W	2.489,-
↗ 50532620	AC 100V-240V	515 mm	2040 Lm	24 W	2.568,-
↗ 50532630	AC/DC 24V	870 mm	3040 Lm	40 W	3.292,-
↗ 50532640	AC 100V-240V	870 mm	3040 Lm	40 W	3.518,-

IP65

BRAVO LED MASKINLYS 530 MM FLEXARM

Hvis lampe 50530055 skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes.

- 3 stk. højtydende 4,5W LED
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Hulafstand: 47x47mm

FRA
1.030,-

Se produkter [↗](#)

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
↗ 50530055	AC/DC 24V	1,8 m uden stik	320 Lm	4,5 W	1.030,-
↗ 50530070	AC 230V	2,0 m med EU-stik	320 Lm	4,5 W	1.052,-



50530055
AC+DC24V

50530070
AC 230V

IP30

ALPHA LED MASKINLYS 455 MM FLEXARM

Hvis lampe 50530025 skal anvendes til AC strøm, skal art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W til DC 24V LED maskinlys tilkøbes.

- 1 stk. højtydende 5W LED
- Beskyttelsesklasse: IP30
- Hulafstand: 45x45mm

FRA
555,-

Se produkter [↗](#)

Vare nr.	Strømf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris NOK
↗ 50530025	AC/DC 24V	1,8 m uden stik	320 Lm	5 W	589,-
↗ 50530040	AC 230V	2,0 m med EU-stik	320 Lm	5 W	555,-



50530025
AC+DC24V

50530040
AC 230V


PRÆCISION I HÅNDEN

MÅL OG MARKÉR MED NØJAGTIGHED

Se produkter [↗](#)

FRA

23,-




NYHED!

STÅLLINEAL FLEX TYPE

Rustfri stållineal i 0,5 mm tykkelse med mm og V-H graduering på den ene side.

Vare nr.	Længde × bredde	Pris NOK
↗ 10310310	100×13 mm	23,-
↗ 10310315	150×13 mm	23,-
↗ 10310320	200×13 mm	34,-
↗ 10310325	300×13 mm	46,-
↗ 10310330	500×18 mm	57,-
↗ 10310340	1000×18 mm	114,-



FRA

68,-

Se produkter [↗](#)

V-H



H-V



PITBÅNDMÅL I STÅL SELVKLÆBENDE

Selvklebende målebånd i stål med dobbeltsidet klæbebånd. Gradueret fra enten højre til venstre eller fra venstre til højre med kontinuert graduering af mm og cm.

- Sort graduering i top og bund
- Løbende cm mærket med sorte tal
- Mærket med rødt meter tal ud fra hver 100 cm

Vare nr.	Størrelse	Retning	Pris NOK
↗ 10312530	1m × 13 mm	V-H	68,-
↗ 10312531	1m × 13 mm	H-V	80,-
↗ 10312532	2m × 13 mm	V-H	125,-
↗ 10312533	2m × 13 mm	H-V	136,-
↗ 10312534	3m × 13 mm	V-H	170,-
↗ 10312535	3m × 13 mm	H-V	193,-
↗ 10312536	5m × 13 mm	V-H	238,-
↗ 10312537	5m × 13 mm	H-V	283,-
↗ 10312538	6m × 13 mm	V-H	317,-
↗ 10312539	6m × 13 mm	H-V	328,-
↗ 10312540	10m × 13 mm	V-H	362,-
↗ 10312541	10m × 13 mm	H-V	464,-

FRA

91,-

Se produkter [↗](#)



HEAVY DUTY

BÅNDMÅL STÅLBÅND I LUKKET SPOLEKASSETTE

Med nylonbelagt stålbånd, som gør båndmålet ekstra slidstærkt. Med gult båndmål, sort mm-skala og røde tal for hver 1 m.

Leveres inkl. bærestrop.

- Tromle og håndtag i slagfast plast
- Indstøbt krogholder

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
↗ 10314410	MID II	88 × 88 × 24 mm	10M × 10 mm	91,-
↗ 10314415	MID II	99 × 99 × 24 mm	20M × 10 mm	114,-
↗ 10314420	MID II	114 × 114 × 24 mm	30M × 10 mm	148,-



FRA

181,-

Se produkter [↗](#)

GAFFELBÅNDMÅL STÅLBÅND I GUMMIBELAGT ABS HUS

Kraftig gaffelbåndmål med nylonbelagt bånd, som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 m.

- Tromle og håndtag i slagfast plast
- Tykkelse: 0,16 mm

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
↗ 10314530	MID II	190 × 295 × 40 mm	30M × 12,5 mm	181,-
↗ 10314540	MID II	190 × 295 × 40 mm	50M × 12,5 mm	238,-
↗ 10314560	MID II	345 × 240 × 49 mm	100M × 13 mm	804,-



PR. STK.
2.161,-
Se produkt [↗](#)

X200 ART. 15079520 **LAGTYKKELSESMALER**

INTERN PROBE

0-2000μm

Kompakt coatingmåler med integreret probe til måling på magnetiske og ikke-magnetiske metaller.

- Måleområde: 0-2000 μm
- Automatisk materialegenkendelse
- Nøjagtighed: $\pm(3\% + 1\text{ μm})$
- Opløsning: 0,1 μm



PR. STK.
3.246,-
Se produkt [↗](#)

X300 ART. 15079530 **LAGTYKKELSESMALER**

EKSTERN PROBE

0-3000μm

Fleksibel coatingmåler med ekstern rubinprobe til måling på magnetiske og ikke-magnetiske metaller. Velegnet til svært tilgængelige steder.

- Måleområde: 0-3000 μm
- Automatisk materialegenkendelse
- Trådløs app-forbindelse
- Nøjagtighed: $\pm(2\% + 1\text{ μm}) / \pm(3\% + 2\text{ μm})$



AFGRATERE & AFGRATERSÆT

Se produkt [↗](#)



ART. 61120110

AFGRATER EO2000 EDGE-OFF

Lille og praktisk afgrater i kuglepensstørrelse med bredt anvendelsesområde. Perfekt til både værksted og feltbrug.

- Inkl. **S10 klinge** til stål, aluminium og plastik
- Kompatibel med alle klinger i "S"-serien (3,2 mm)
- Klarer alt fra lige kanter til krydshuller og dybe emner
- Plasthåndtag med lommeklemme
- Ideel til præcisionsarbejde i mange materialer

PR. STK.
46,-

Se produkt [↗](#)



ART. 61120120

AFGRATER EO1000 EDGE-OFF

Kuglepensstor afgrater med fast S10-klinge. Ideel til hurtige opgaver i stål, aluminium og plast.

- Fastmonteret S10-klinge
- Aluminiumshåndtag med praktisk lommeklips
- Klar til brug: Kompakt og let at medbringe
- Perfekt til afgratning af små emner og kanter
- Ø8 mm: Passer i lommen eller værktøjsholderen

PR. STK.
68,-

Se produkt [↗](#)



ART. 61142110

AFGRATERSÆT NG8350

Komplet sæt med 10 klinger og teleskopholder til professionel og fleksibel afgratning i mange materialer.

- Inkl. 5 stk. **S10** og 5 stk. **S20-klinger**
- Teleskopisk klingeholder (30-115 mm)
- Velegnet til både lige, buede og indvendige kanter
- Drejelige klinger: Tilpasser sig emnets form
- NG3000 håndtag med gummigreb
- Praktisk opbevaring af ekstra klinger i håndtaget

PR. STK.
238,-

Se produkt [↗](#)



ART. 61142140

AFGRATERSÆT NG8350

Effektivt sæt med 10 stk. S10-klinger og ergonomisk håndtag.

- Inkl. 10 stk. **S10-klinger**
- NG1000 håndtag med gummigreb
- Drejelige klinger: Tilpasser sig emnets form
- Kompatibel med alle klinger i "S"-serien (3,2 mm)
- Til både lige og buede kanter
- Praktisk opbevaring af ekstra klinger i håndtaget

PR. STK.
181,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.09.26 t.o.m. 31.10.26. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.