

TOOLHITS

NOVEMBER '26 - JANUAR 2027

UDGAVE 4



SCAN MIG



ART. 15248350

**HÅRDHEDSTESTER
TIL FLERE SKALAER**Kompakt tester til hurtig kontrol af
metalhårdhed i en lang række materialer.

- 6 hårdhedsskalaer: HL, HRC, HRB, HV, HB og HS
- Måling i alle vinkler
- Hukommelse til 50 målegrupper

PR. STK.

6.660,-**NYHED!**

PR. STK.

1.581,-

ART. 35162275K

KANTSØMLÆRE MED CERTIFIKAT

Præcis svejselære til kontrol af kantsømme.

Fås også uden certifikat på
art. 35162275 for **1.025,-**

- Rustfrit stål
- Aflæsning: 0,01 mm
- Tolerance: 0,02 mm
- Inkl. kalibreringscertifikat

**DIGITAL SKYDELÆRE IP67**

Robust digital skydelære, vand-, støv- og kølemiddelsikker. Stort letlæseligt display og fladt dybdemål.

- Automatisk tænd/sluk
- Skift mellem mm og tommer
- Uden Bluetooth

FRA

960,-

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
10223110	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	960,-
10223120	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	1.221,-
10223130	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.505,-

**SKYDELÆRE MED SKRUELÅS**Solid analog skydelære i rustfrit stål med
skruelås og finjustering.

FRA

240,-

- Fladt dybdemål
- Matforkromet målestav og nonius
- Leveres i robust plastkasse

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris NOK
10132100	0-100 mm	30 mm	0,05 mm	240,-
10132150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	251,-
10134200	0-200 mm	50 mm	0,05 mm	458,-
10134300	0-300 mm med finjustering			753,-

PERMANENT LØFTEMAGNETRobust løftemagnet til flade, runde
og cylindriske emner.

FRA

1.821,-

- Sikkerhedsfaktor: 3,5
- Maks. arbejdstemperatur: 80°C
- Robust konstruktion til industriel brug

Vare nr.	Fladt materiale	Rundt materiale	Pris NOK
30215110	Op til 150 kg	Op til 75 kg	1.821,-
30215140	Op til 300 kg	Op til 150 kg	3.292,-
30215170	Op til 600 kg	Op til 300 kg	5.592,-
30215200	Op til 1000 kg	Op til 500 kg	9.974,-

NYHED!

BLÆNDFRIE STÅLLINEALER

TYDELIG AFLÆSNING. MINIMAL REFLEKS.

FRA

33,-



Bagside med gevind- og omsætningstabel

KLASSE II


Blændfri præcisionslineal med matsort overflade og tydelig hvid graduering til afmærkning og kontrol.

- Nøjagtighedsklasse: Klasse II
- 1 mm graduering
- Gevind- og omsætningstabel

Vare nr.	Længde x bredde	Tykkelse	Pris NOK
10310255	150x15 mm	0,8 mm	33,-
10310270	300x25 mm	1 mm	66,-
10310285	600x30 mm	1,2 mm	120,-
10310290	1000x35 mm	1,5 mm	218,-

FRA

295,-



RIDSESKYDELÆRE 0-150 MM

Til præcis opmærkning og opridsning af emner. Fås som digital eller analog model.

- Måleområde: 0-150 mm
- Kæbelængde: 30/40 mm

Vare nr.	Type	Aflæsning	Kæber	Pris NOK
10150070	Analog	0,05 mm	Almindelige	295,-
10238300	Digital	0,01 mm	Hårdmetal	1.243,-

PR. STK.


1.101,-

ART. 10325300

HØJDERIDSER ANALOG

Analog højderidser med hårdmetal-ridsearm og finindstilling.

- Måleområde: 0-300 mm
- Aflæsning: 0,02 mm
- Matforkromet målestav og nonius
- Kan bruges med vippeindikator



PR. STK. FRA

44,-

BÅNDMÅL MED POWER-LOCK OG MAGNET

Robust professionelt båndmål med gummibelagt hus for ekstra beskyttelse. Matgult målebånd med sort mm-skala og røde markeringer for hver 10 cm.

- Klasse: MID II
- Båndtykkelse: 0,14 mm
- Metalbælteclips og bærestrop



Vare nr.	ABS hus	Model	Pris NOK
10314380	70 x 70 x 35 mm	3M x 16 mm	44,-
10314382	82 x 80 x 45 mm	5M x 19 mm	66,-
10314384	92 x 92 x 52 mm	8M x 25 mm	99,-

FRA

2.061,-**MIKROMETER MODULÆR**

Mikrometer til indvendig måling med udskiftelige forlængere. Forlængere er udført i rørdesign med hårdmetalbelagte måleoverflader.

- Udskiftelige forlængere
- Flere sæt kan sættes sammen for andre længder

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10272600	50-600 mm	0,01 mm	2.061,-
10272650	50-1000 mm	0,01 mm	6.682,-
10272665	50-1500 mm	0,01 mm	8.186,-

FRA

7.434,-**DIGITAL MIKROMETER MODULÆR**

Digital Mikrometer til indvendig måling med udskiftelige forlængere. Forlængere er udført i rørdesign med hårdmetalbelagte måleoverflader.

- Udskiftelige forlængere
- Flere sæt kan sættes sammen for andre længder

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10272715	150-1000 mm	0,001 mm	7.434,-
10272725	150-1500 mm	0,001 mm	10.388,-
10272735	150-2000 mm	0,001 mm	10.748,-



DIN 863

ART. 10262150

MIKROMETERDYBDEMÅL 0-150 MM

Præcisionsdybdemål med afrundet målehoved, fininddelt tromle og 6 udskiftelige målenåle.

- Måleområde: 0-150 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- 6 udskiftelige målenåle á 25 mm
- 100 mm bro i hærdet værktøjsstål

PR. STK.

1.352,-

FRA

1.319,-

DIN EN ISO 3650

MÅLEKLODSE I SÆT

Måleklodser i hærdet specialstål. Udført med finslebne måleflader, let affasede kanter og individuelt størrelses- og identitetsnummer.

- Hærdet specialstål HRC 64-66
- Inkl. producenttestprotokol
- Sammenlignelige med nationalt normalmål

Vare nr.	Stk. i sæt	Toleranceklasse	Pris NOK
10398750	32 stk.	2	1.319,-
10398760	47 stk.	2	1.995,-
10398770	87 stk.	2	3.161,-
10398780	103 stk.	2	3.445,-
10398800	32 stk.	1	2.475,-
10398810	47 stk.	1	3.401,-
10398820	87 stk.	1	5.603,-
10398830	103 stk.	1	6.693,-



ART. 10422310

HÅRVINKELSÆT GR. 00

Præcisionssæt med tre hårvinkler til kontrol og opmærkning af rette vinkler.

3 størrelser i sættet:

- 50 x 40 mm
- 75 x 50 mm
- 100 x 70 mm

PR. SÆT

971,-



PR. SÆT

1.036,-

ART. 10410925

ANSATSVINKLER 4-SÆT

- Rustfrit stål
- Hærdet og slebet
- DIN 875/1

Sæt med 4 stk.:

- 100 × 70 mm
- 150 × 100 mm
- 200 × 130 mm
- 250 × 165 mm



ANSATSVINKEL

- Rustfrit stål
- DIN 875/1
- Hærdet og slebet

FRA

153,-

Vare nr.	Længde × bredde	Pris NOK
10410075	75 × 50 mm	153,-
10410100	100 × 70 mm	175,-
10410150	150 × 100 mm	197,-
10410200	200 × 130 mm	229,-
10410250	250 × 165 mm	284,-
10410300	300 × 200 mm	327,-
10410400	400 × 265 mm	535,-
10410500	500 × 330 mm	731,-



SMIGVINKEL MED LÅSBAR KLINGE


Praktisk smigvinkel til opmærkning og overførsel af vinkler. Velegnet til gulvbrædder, fodpaneler og lister.

- 1 mm klinge i rustfrit stål
- Tydelig mm-skala på 2 sider
- Solidt aluminiumshåndtag
- Spændes med vingemøtrik

FRA

103,-

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10427320	200 mm	103,-
10427325	250 mm	109,-
10427330	300 mm	120,-



GRADMÅLER

- Matforkromet dobbelt skala
- Måleområde 0-180°
- Fikseringsskrue

FRA

208,-

Vare nr.	Længde	Ø-bue	Pris NOK
10442080	120 mm	80 mm	208,-
10442120	150 mm	120 mm	251,-
10442150	200 mm	150 mm	295,-
10442200	300 mm	200 mm	393,-
10442300	500 mm	300 mm	709,-
10442400	800 mm	400 mm	1.003,-
10442500	1000 mm	500 mm	1.461,-



TØMRERVINKEL MED DOBBELT SKALA

- Orange
- 35 mm bred
- Dobbelt millimeterskala

FRA

186,-

Vare nr.	Længde × bredde	Huller	Pris NOK
10429510	600 × 280 mm	Uden	186,-
10429520	700 × 300 mm	Uden	229,-
10429530	800 × 320 mm	Uden	251,-
10429540	1000 × 380 mm	Uden	262,-
10429560	600 × 280 mm	Med	218,-
10429570	700 × 300 mm	Med	240,-
10429580	800 × 320 mm	Med	306,-
10429590	1000 × 380 mm	Med	317,-



TØMRERVINKEL

- 35 mm bred
- Uden millimeterskala

FRA

208,-

Vare nr.	Længde × bredde	Pris NOK
10429210	600 × 280 mm	208,-
10429225	800 × 320 mm	251,-
10429240	1000 × 380 mm	295,-

IP54

ART. 10453500

DIGITAL VINKELMÅLER

Til nem måling af alle vinkler med magnet på 3 sider.

Funktioner: Manuel on/off, autosluk efter 5 min., nulstilling og HOLD funktion.

- Måleområde: 4 × 90°
- Gentagelsesnøjagtighed: 0,1°
- Dimension: 51 × 51 × 32 mm
- Magnet på 3 sider

PR. STK.

622,-



FRA


862,-

MAGNET MÅLESTATIV MED CENTERSPÆNDING

Magnetstander med prismefod, kraftig urholder, finindstilling og on/off-funktion. Mekanisk centerspænding gør, at alle 3 led på holdearmen spændes på én gang.

- Svaleopspænding
- Mekanisk centerspænding
- Ø6 mm eller Ø8 mm øje- og svaleopspænding
- On/off magnet

Vare nr.	Armlængde	Holdekraft	Pris NOK
10385105	135+115 mm	80 kg / 780 N	862,-
10385215	200+160 mm	100 kg / 980 N	894,-



GRANITPLAN DIN 876/0

Granitplan i høj kvalitet med præcision iht. DIN876/0.

- Testcertifikat medfølger
- Stativ bestilles særskilt

OBS: Udvalgte granitprodukter har særligt transporttillæg pga. vægt.

FRA

3.281,-

Vare nr.	Længde	Bredde	Højde	Pris NOK
10571630	630 mm	400 mm	100 mm	3.281,-
10571800	800 mm	500 mm	130 mm	4.197,-
10571910	1000 mm	630 mm	150 mm	9.527,-

PR. STK.

731,-

ART. 10460060

AFSTANDSMÅLER LASER

Smart og enkel laser afstandsmåler med mange funktioner til udførelse af forskellige typer af måleopgaver. Ergonomisk formet med soft touch tastatur.

- Kan lagre op til 100 målinger
- Nøjagtighed: ±1,5 mm fra 0-10 m
- Laserfarve: Rød



UNIVERSAL FINMÅLEBORD MED GRANIT BASE

Stabilt målestativ med massiv granitplade i høj kvalitet og diamantslebet måleflade. Udført med hærdet, forkromet søjle og fast målearm med finindstilling.

- Søjle: Ø30 × 300 mm
- Diamantslebet måleflade
- Holdeboring Ø8 mm
- Til måleure og my-måleure

FRA

2.126,-

Vare nr.	Længde	Bredde	Højde	Pris NOK
10574810	150 mm	100 mm	40 mm	2.126,-
10574825	260 mm	140 mm	50 mm	3.074,-
10574840	300 mm	210 mm	60 mm	3.412,-



FRA

2.562,-

STATIV TIL GRANITPLAN



Vare nr.	Størrelse	Passer til	Pris NOK
10573620	380 × 250 × 700 mm	ART. 10571630	2.562,-
10573645	480 × 300 × 700 mm	ART. 10571800	2.649,-
10573670	600 × 380 × 700 mm	ART. 10571910	3.696,-

ART. 35160125

**SVEJSELÆRE KL-1
KANTSØMLÆRE**

Matforkromet kantsømlære til kontrol og måling af svejsefuger i flere vinkler.

- 60°, 70°, 80° og 90° svejsefuger
- Måleområde: 0-20,0 mm
- Aflæsning: 0,01 mm

PR. STK.

240,-

ART. 35161250

**DIGITAL SVEJSE-
KANTSØMLÆRE**

Digital kantsømlære i matforkromet udførelse til kontrol og måling af svejsefuger i flere vinkler.

- Til 60°, 70°, 80° og 90° svejsefuger
- Måleområde: 0-25,0 mm
- Aflæsning: 0,01 mm
- Batteri: 1xLR44 medfølger

PR. STK.

698,-

SVEJSETÆPPER

LIGHT-DUTY



FRA

186,-**SVEJSETÆPPE MAX.
TEMP. 550°C**

Svejsetæppe i ubelagt glasfiber til beskyttelse mod stænk, gnister og slagger. Giver samtidig god termisk isolering.

LIGHT-DUTY



FRA

240,-**SVEJSETÆPPE MAX.
TEMP. 550°C**

PU-belagt svejsetæppe til beskyttelse mod stænk, gnister og slagger. Giver god termisk isolering og er vandafvisende.

Vare nr.	Materiale	Farve	Størrelse	Pris NOK
35205110	Glasfiber	Lysebrun	1 x 2 m	186,-
35205115	Glasfiber	Lysebrun	2 x 2 m	371,-
35205120	Glasfiber	Lysebrun	2 x 3 m	556,-
35205125	Glasfiber	Lysebrun	1x25m i rulle	1.897,-

Vare nr.	Materiale	Farve	Størrelse	Pris NOK
35207110	PU-belagt	Grå	1 x 2 m	240,-
35207115	PU-belagt	Grå	2 x 2 m	469,-
35207120	PU-belagt	Grå	2 x 3 m	698,-
35207125	PU-belagt	Grå	1x25m i rulle	2.769,-

MEDIUM-DUTY



FRA

393,-**SVEJSETÆPPE MAX.
TEMP. 750°C**

Slidstærkt svejsetæppe i vermiculit-belagt glasfiber. Beskytter mod stænk, gnister og slagger og tåler højere temperaturer.

HEAVY-DUTY



FRA

654,-**SVEJSETÆPPE MAX.
TEMP. 1100°C**

Kraftigt silika-svejsetæppe til svejsning og skæring ved meget høje temperaturer. Beskytter mod stænk og flammer og giver effektiv termisk isolering.

Vare nr.	Materiale	Farve	Størrelse	Pris NOK
35210110	Vermiculit-belagt	Sort	1 x 2 m	393,-
35210115	Vermiculit-belagt	Sort	2 x 2 m	774,-
35210120	Vermiculit-belagt	Sort	2 x 3 m	1.167,-
35210125	Vermiculit-belagt	Sort	1x25m i rulle	4.371,-

Vare nr.	Materiale	Farve	Størrelse	Pris NOK
35215110	Silika	Lysebrun	0,92 x 2 m	654,-
35215115	Silika	Lysebrun	1,8 x 2 m	1.276,-
35215120	Silika	Lysebrun	1,8 x 3 m	1.886,-
35215125	Silika	Lysebrun	0,92x25m i rulle	6.857,-

OPMÆRKNING & OPRETNING

PRÆCISION TIL RØR OG FLANGER



CENTERHOVED S/M/L

Centerhoved i anodiseret aluminium til markering på rør. Udført med 360° drejbar vinkelskive, indbygget libelle og magneter i benene.

- Til sikker og præcis opmærkning
- 360° drejbar vinkelskive
- Indbygget libelle
- Hærdet kørner med sikkerhedshoved
- Magneter i benene

FRA
949,-

Vare nr.	Størrelse	Rørdiameter	Magnet	Pris NOK
35171010	Small	1" og større	Ja	949,-
35171020	Medium	6" og større	Ja	1.374,-
35171040	Large	12" og større	Ja	1.679,-



DIGITALT CENTERHOVED

Digitalt centerhoved til opmærkning af centerlinjer i valgfri vinkel rundt om rør og tanke - både indvendigt og udvendigt. Y-formet konstruktion med magneter i benene giver en stabil, handsfree opsætning.

- Til præcis opmærkning på rør og tanke
- Digital vinkelvisning
- Nøjagtighed: $\pm 0,2^\circ$
- Batteri: 2xAAA medfølger

FRA
2.082,-

Vare nr.	Rørdiameter	Magnet	Batteri	Pris NOK
35171030	3" og større	Ja	2xAAA	2.082,-
35171045	12" og større	Ja	2xAAA	2.388,-



FRA
916,-

FLANGEJUSTERING OG OPRETNING

Værktøj til hurtig og stabil opretning af flanger og baseplader ved montage og svejseforberedelse. Vælg mellem løse 2-hulsflangejusteringsdorne eller flangeopretter med aligner bar.

- Til 2-hulsopretning ved fit-up
- Gevindskårne dorne med hurtig tilspænding
- Libelle til præcis opretning
- Fås som løse dorne eller med aligner bar
- Fremstillet i robust stål

Vare nr.	Type	Huldiameter	Pris NOK
35171115	Flangeopretter	1/2"-1-7/16" / 12,7-36,5 mm	1.396,-
35171120	Flangeopretter	1/2"-1-15/16" / 12,7-49,2 mm	1.734,-
35171140	2-hulsdorn	5/16"-63/64" / 7,9-25,0 mm	916,-
35171142	2-hulsdorn	1/2"-1-7/16" / 12,7-36,5 mm	1.134,-
35171144	2-hulsdorn	1/2"-1-15/16" / 12,7-49,2 mm	1.352,-



HEAVY-DUTY

WRAP-AROUND S/M/L/XL

Wrap-Around til rør med serigrafisk trykte måle-, omkreds- og kvartskalaer. Bruges til præcis mærkning omkring rør og reducerer behovet for ekstra målebånd.

- Asbestfrit, varmebestandigt materiale
- Heavy-duty kvalitet op til 182 °C
- Modstandsdygtig mod olie, benzin og vand
- Tykke, lige kanter til præcis mærkning

FRA
186,-

Vare nr.	Størrelse	Rørdiameter	Pris NOK
35171225	Small	2,54-15,24 cm / 1-6"	186,-
35171230	Medium	5,08-40,64 cm / 2-16"	295,-
35171235	Large	15,24-76,20 cm / 6-30"	600,-
35171240	X-large	30,48-121,92 cm / 12-48"	883,-




FRA
3.979,-

QUICK-ACTION MASKINSKRUESTIK

Mekanisk-hydraulisk skruestik, der gør det let at opnå fuld og stabil spændekraft under bearbejdning.

- Hydraulik: Hurtig tilspænding og konstant spændekraft
- Skala på spændeenheden til overvågning og justering
- Spændekraft: 6.500 kg / art. 40240140: 7.000 kg
- Hurtigjustering via spændbolt

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40240120	134 mm	0-82 mm/ 78-160 mm/ 158-240 mm	3.979,-
40240130	154 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	4.197,-
40240140	198 mm	0-112 mm/ 107-122 mm/ 217-320 mm	7.630,-



FRA
1.199,-

PRISMESKRUESTIK

Industri prismeskruestik til brug ved opspændingsopgaver i både vandret og lodret position.

- Særlig anvendelig til søjleboremaskiner

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Pris NOK
40045090	90 mm	70 mm / 75 mm	1.199,-
40045125	125 mm	115 / 120 mm	1.417,-



PR. STK.
2.039,-

ART. 50327320 OPTISK TOOLSETTER

Med Ø14 mm testflade og indbygget magnetisk base til hurtig fiksering. Toolsetteren lyser, når stempellet når nulpunkt: 0,005 mm nøjagtighed. Fjederbelastet stempel.

Kontaktflade: Ø14 x h: 2 mm
Højde: 50 mm ±0,005 mm

Bemærk: Lyser først når der er metallisk kontakt fra top til bund.

FRA
4.786,-



PRÆCISIONSSKRUESTIK

Præcisionsskruestik til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

Leveres inkl. spændejern, notsten (40385600), arbejdsstop samt spænde- og unbrakonøgle.

- Hurtig positionering og fastspænding
- Høj gentagelsesnøjagtighed
- Vendbar fast kæbe
- Højtlegeret kvalitetsstål

Vare nr.	Spændvidde	Kæbebredde	Serienr.	Pris NOK
40335125	100 mm	100 mm	1	5.047,-
40335150	150 mm	125 mm	2	4.786,-
40335175	200 mm	150 mm	3	5.745,-
40335200	300 mm	150 mm	3	6.857,-
40335225	200 mm	175 mm	4	9.778,-
40335250	300 mm	175 mm	4	9.843,-
40335275	400 mm	175 mm	4	10.257,-
40335300	500 mm	175 mm	4	12.317,-
40335325	200 mm	200 mm	5	13.179,-
40335350	300 mm	200 mm	5	14.781,-
40335375	400 mm	200 mm	5	16.786,-
40335400	500 mm	200 mm	5	19.010,-
40335425	600 mm	200 mm	5	19.544,-

38W

HOLD STYR PÅ VÆRKTØJET



PR. STK.
3.728,-

Leveres uden værktøj.

38W ART. 70518410

JUMBO 6600 VÆRKTØJSKUFFERT

Værktøjskuffert i kraftigt polypropylen plast, som egner sig særligt til hårdt brug.

Kufferten har aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indv. mål: 500 x 285 x 185 mm
- Volume: 26,4 L
- Max belastning: 25 kg
- Materiale: Polypropylen
- Vægt: 7 kg
- Støv- og sprøjtesikker
- Temperaturbestandig
- Stabelbar
- Hængelåsøjer
- Lufttryksudligningsventil
- Med gasfjedre



Leveres uden værktøj.

38W ART. 70215165

TEKNIKER VÆRKTØJSTASKE

Polstret taske i slidstærkt nylon. Høj kvalitet til professionel brug.

PR. STK.
883,-

- Indvendige mål: 440 x 320 x 180 mm
- Udvendige mål: 450 x 340 x 200 mm
- Vægt: 2,7 kg



PR. STK.
4.677,-

Leveres uden værktøj.

38W ART. 70518405

JUMBO 6700 VÆRKTØJSKUFFERT

Værktøjskuffert i kraftigt polypropylen plast, som egner sig særligt til hårdt brug.

Kufferten har 4 aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indv. mål: 539 x 359 x 225 mm
- Volume: 43,5 L
- Max belastning: 35 kg
- Materiale: Polypropylen
- Vægt: 9,8 kg
- Støv- og sprøjtesikker
- Stabelbar
- Temperaturbestandig
- Hængelåsøjer
- Lufttryksudligningsventil
- Med gasfjedre



PR. STK.
829,-

Leveres uden værktøj.

38W ART. 70215130

MOVE TEKNIKER VÆRKTØJSRYGSÆK

Polstret taske i slidstærkt nylon. Høj kvalitet til professionel brug.

- Indvendige mål: 400 x 290 x 180 mm
- Udvendige mål: 430 x 320 x 200 mm
- Vægt: 2,27 kg

IP-KLASSIFICERET LED-BELYSNING

NYT LYS TIL VÆRKSTEDET

FRA
992,-

IP65
QUEBEC OVALE LED-
MASKINLYS

Robuste indbygnings LED-maskinlys med anodiseret aluminiumshus og stærkt, hærdet glas. Velegnet til værktøjsmaskiner og automatiseringsanlæg, hvor pladsen er begrænset, men der kræves effektiv belysning. Modstandsdygtig over for fedtstoffer, kølevæsker og partikler. Tilbydes i 2 længder og til både 24 V og 230 V. LED-levetid op til 40.000 timer.

24 V-modeller leveres med 2 m ledning uden stik.
230 V-modeller leveres med 2 m ledning og EU-stik.

- Lysfarve: 4500 K
- Lysspredning: 120°
- Arbejdstemperatur: -20°C til +45°C

Ved tilslutning af 24
V-modeller til AC-strøm,
skal LED-transformer
art. 50531950 tilkøbes.

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50530325	AC/DC 24V	400 mm	1.080 Lm	12 W	992,-
50530340	AC 230V	400 mm	1.080 Lm	16 W	1.080,-
50530355	AC/DC 24V	600 mm	1.440 Lm	16 W	1.287,-
50530370	AC 230V	600 mm	1.440 Lm	16 W	1.352,-



FRA
654,-

IP65
LED-MASKINLYS
ORION

Kompakte og flade LED-maskinlys i sort anodiseret aluminium med hærdet glas. Velegnet til maskiner med begrænset plads og behov for kraftigt, retningsbestemt lys. Fås i 2 længder.

Leveres med 1,0 m ledning uden stik.

- Lysfarve: 4000 K
- Lysspredning: 60°
- Arbejdstemperatur: -20°C til +45°C
- Strømforsyning: DC 24 V

Ved tilslutning til
AC-strøm skal LED
Driver/Transformer art.
50531950 tilkøbes.

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50530420	DC 24 V	280 mm	635 Lm	8 W	654,-
50530465	DC 24 V	580 mm	1500 Lm	18 W	862,-

IP65
HELA LED-MASKINLYS
MED FLEXARM

Fleksibelt LED-maskinlys til maskiner, værkstedsbænke og montagearbejde. Udført med 500 mm svanehals og vipbart lampehoved for nem placering af lyset.

- 500 mm fleksibel arm
- Vipbart lampehoved med tænd/sluk
- Fås til 24 V og 230 V

Ved tilslutning til
AC-strøm skal LED
Driver/Transformer art.
50531950 tilkøbes.

FRA
1.744,-

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris NOK
50531410	AC/DC 24V	500 mm	510 Lm	6 W	1.744,-
50531420	AC 220V-240V	500 mm	510 Lm	6 W	1.832,-



FRA

1.712,-

LED-MASKINLYS IP65
HYDRA X & Y

Lampen til det professionelle værksted. HYDRA maskinlys har 6 stk. LED pærer, som er monteret på en stærk lakeret aluminiums arm. Fås med plast eller alu fod.

- 6 stk. højtydende 12W LED
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Lumen 1020 Lm

Vare nr.	Model	Volt	Længde	Effekt	Pris NOK
50531460	HYDRA Y	AC+DC 24V	Kort vippearms	12 W	1.712,-
50531465	HYDRA Y	AC+DC 24V	215 × 215 mm	12 W	1.821,-
50531470	HYDRA Y	AC/DC 24 V	400 × 400 mm	12 W	1.941,-
50531475	HYDRA X	AC 100-240 V	Kort arm	12 W	1.788,-
50531480	HYDRA X	AC 100-240 V	215 × 215 mm	12 W	1.897,-
50531485	HYDRA X	AC 100-240 V	400 × 400 mm	12 W	2.017,-

LUPLAMPER

PR. STK.

535,-

ART. 15406085

LUPLAMPE BORDMODEL

Kompakt og praktisk LED-luplampe med glaslinse, fleksibel arm og vipbart beskyttelselåg. Nem at placere og flytte rundt til forskellige arbejdsopgaver.

- 3 dioptri / 1,75x forstørrelse
- Ø90 mm glaslinse
- 30 Super Bright SMD LED'er
- Flexibel arm med 2 led
- 6300 K klassisk hvidt lys
- 230 V med EU-stik



FRA

1.156,-

SIRIUS LED LUPLAMPE MED STØVKLAP

Luplampe med 19 x 16 cm linse, 10W effekt og 60 x SMD LED lyskilde. Tænd og sluk knap på hovedet og 1,5 m ledning inkl. stik. Integreret støvklap.

- 220V~240V strømforsyning
- 60 Super Bright SMD LED'er
- Flexibel 900 mm arm med 3 led
- 6300 K klassisk hvidt lys
- 230 V med EU-stik
- Leveres med bordbeslag

Vare nr.	Dioptri	Lumen	Pris NOK
15406195	3D (=1.75X)	950Lm	1.156,-
15406200	5D (=2.25X)	950Lm	1.210,-

PR. STK.

535,-



inkl. mm / tomme-skala

ART. 15405207

MÅLELUP 7X FORSTØRRELSE

Præcisionsmålelup med justerbart fokus og Ø25 mm glaslinse. Leveres med kombineret mm/tomme-skala, som kan udskiftes med andre skalaer.

- 7x forstørrelse
- Justerbart fokus
- Mm/tomme måleskala
- Glaslinse: Ø25 mm

ARBEJDSLAMPER

SLIM X1

ART. 50616050

IP54

ARBEJDSLAMPE

Kompakt arbejdslampe med kraftfuld OSRAM LED, genopladeligt batteri og fleksible ophængsmuligheder. Udført med krog, clips og magnetisk base.

- COB OSRAM hovedlys
- OSRAM LED toplys
- Magnet, krog og clips
- Genopladeligt Li-ion batteri
- Funktionstid: 4-10 timer

PR. STK.

164,-



PR. STK.

338,-

M1 ARBEJDSLAMPE

ART. 50618410

IP54

Håndholdt arbejdslampe med fleksibel svanehals, zoom-funktion og magnetisk base. Genopladelig model med CREE XPG LED og justerbar lysstyrke.

- Flexibel svanehals
- Zoom- og fokusfunktion
- 125-250 lumen, dæmpbar
- CREE XPG LED med 2 lysstyrker
- Stærk magnet i bunden



M3

ART. 50618420

IP65

ARBEJDSLAMPE

Genopladelig arbejdslampe med kraftig magnetbase, indbygget krog og vipbar COB LED-lyskilde. Nem at tilpasse til arbejdsopgaven og velegnet til både ophæng og fastgørelse på magnetiske flader.

- Kraftig magnetbase
- Vipbar COB LED-lyskilde
- 300-600 lumen, dæmpbar
- COB LED med 2 lysstyrker
- Indbygget krog til ophæng

PR. STK.

295,-





HÆNGELÅS RUSTFRIT STÅL

Hårdfør hængelås til mange typer aflåsning. Udført med hærdet stål-bøjle, hus i rustfrit stål og cylinder i messing.

- Hærdet stål-bøjle
- Hus i rustfrit stål
- Messingcylinder
- Leveres inkl. 3 nøgler

FRA
120,-



HÆNGELÅS ALUMINIUM

Robust hængelås til mange typer aflåsning. Udført med stål-bøjle, aluminiumshus og cylinder i messing.

- Stål-bøjle
- Hus i aluminium
- Messingcylinder
- Leveres inkl. 3 nøgler

FRA
22,-

Vare nr.	Mål	Bøjlediameter	Pris NOK
20166130	32 × 46 × 13,5 mm	Ø5,3 mm	120,-
20166140	38 × 55 × 15 mm	Ø6,3 mm	120,-
20166150	50 × 67 × 18 mm	Ø9 mm	164,-
20166160	63 × 82 × 21 mm	Ø10,5 mm	229,-

Vare nr.	Mål	Bøjlediameter	Pris NOK
20167115	20 × 32 × 10,5 mm	Ø3,3 mm	22,-
20167125	32 × 46 × 13,5 mm	Ø5,3 mm	33,-
20167135	38 × 56 × 15 mm	Ø6,3 mm	44,-



FRA
3.794,-

INDUSTRI GULVVÆGT

Industrivægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Velegnet til vejning og kontrol af tungere emner på lager og i produktion.

- Funktioner: Vejning, Tare, Hold og Print
- LED-display i robust ABS-plasthus
- Rustfri stander og stålplatform
- Genopladeligt batteri og 220V adapter medfølger

UDSALG!

Vare nr.	Kapacitet	Vejepåse	Pris NOK
18562415	60 kg	560 × 458 mm	3.794,-
18562435	300 kg	800 × 600 mm	4.230,-

MÆRKESKILTE MESSING/ RUSTFRIT STÅL

Runde mærkeskilte til opmærkning, nummerering og identifikation. Fås i messing eller rustfrit stål samt i forskellige pakkestørrelser.

- Messing: Ø27 mm
- Rustfrit stål: Ø32 mm
- Med Ø4 mm hul



FRA
55,-

Vare nr.	Materiale	Diameter	Antal	Pris NOK
20327010	Messing	Ø27 mm	10 stk.	55,-
20327015	Messing	Ø27 mm	100 stk.	404,-
20327040	Rustfrit stål	Ø32 mm	10 stk.	77,-
20327045	Rustfrit stål	Ø32 mm	50 stk.	349,-



ART. 20180095

HEAVY-DUTY

SUPER 48 PLUS NØGLEHOLDER

Nøgleholder med låsbar bælteklips og udtræk til begge sider. Udført i polycarbonat med stærk kevlar-snor og plads til op til 15 nøgler.

- Plads til 15 nøgler
- 120 cm kevlar-snor
- Låsbar bælteklips
- Udtræk til begge sider
- Passer til dutybælter op til 5,5 cm

PR. STK.
251,-



Alle priser er nettopriser ekskl. moms og gælder fra 01.11.26 t.o.m. 31.01.27. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

